

Cod. 7699950026

STORNELLO® GRANITO



Comprende

Cod. 7600030044 Piattello High Grip nero
Cod. 7600034004 Disco diamantato grana 1800
Cod. 7600030028 Sacco aspirazione tnt
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi

Cod. 7699950032

STORNELLO® METALLO



Comprende

Cod. 7600030026 Piattello XX Hard azzurro
2 x Cod. 3000032092B Disco abrasivo Siatop grana 60
2 x Cod. 3000032096B Disco abrasivo Siatop grana 120
Cod. 7600030028 Sacco aspirazione tnt
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi

Cod. 7699950000

STORNELLO® GLASS TABLE



Comprende

Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7600030015 Occhiali di protezione
Cod. ASO991232 Maschera facciale + otoprotettori
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi
Cod. 7699940100 Trolley di trasporto



Cod. 7699950024

STORNELLO® GLASS

Comprende

Cod. 7600030043F Piattello Glass nero
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi



Cod. 7699950022

STORNELLO® METALLO

Comprende

Cod. 7600030026 Piattello xx Hard azzurro
Cod. 7600030028 Sacco aspirazione tnt
Cod. 7699940020 Borsa attrezzi



MENTAL ORDINATO SI
ACQUISTO DI:
za
ettori/Occhiali di protezione)

ACCESSORI STORNELLO®

MARMO, LAPIDEI, CEMENTO

COD. 7600033000

■ Pad diamantato
Ø 150 mm
grana 120

COD. 7600033002

■ Pad diamantato
Ø 150 mm
grana 400

Per far brillare il marmo

COD. 3900030173

■ KT Megalux (1kg)

Da utilizzare con un pad bianco

GRANITO

COD. 7600034000

■ Disco diamantato
semirigido
Ø 150 mm
grana 120

COD. 7600034002

■ Disco diamantato
semirigido
Ø 150 mm
grana 400

COD. 7600034004

■ Disco diamantato
semirigido
Ø 150 mm
grana 1800

LEGNO / METALLO

COD. 3000032089B

■ Disco abrasivo
Siatop
Ø 150 mm
grana 40

COD. 3000032093B

■ Disco abrasivo
Siatop
Ø 150 mm
grana 80

con Stornello® Metallo si consigliano anche

COD. 7600030027

■ Flap Disc
Ø 150 mm
grana 40

GLASS

COD. 7699940025

KIT SCRATCH REMOVE

Contiene

5 Piattelli Stornello Glass ø150
25 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 800
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1000
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1200
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1500

COD. 7699940026

KIT SCRATCH REMOVE LITE

Contiene

4 Piattelli Stornello Glass ø150
25 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1200
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 1500
25 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7699940027

KIT OSSIDAZIONE LEGGERA

Contiene

6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA

COD. 7699940028

KIT OSSIDAZIONE PROFONDA

Contiene

6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
2 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7699940029

KIT GRAFFIO

Contiene

6 Dischi Fe30 Polishing Cerium OX PSA
1 Disco 2970 PSA ø150 grana 1200
1 Disco 2970 PSA ø150 grana 1500
2 Dischi 2970 PSA ø150 grana 4000

COD. 7600033001

■ Pad diamantato
Ø 150 mm
grana 220

COD. 7600033003

■ Pad diamantato
Ø 150 mm
grana 800

Rivestimento protettivo per
il cemento

COD. 3900030312

■ KT Concrete
Guard (1L)

Da utilizzare con un pad
bianco

COD. 7600034001

■ Pad diamantato
Ø 150 mm
grana 220

COD. 7600034003

■ Disco diamantato
semirigido
Ø 150 mm
grana 800

Per la lucidatura del granito

COD. 3900030182

■ KT New Granite
(1 Kg)

Da utilizzare con un pad
bianco

COD. 3000032092B

■ Disco abrasivo
Siatop
Ø 150 mm
grana 60

COD. 3000032096B

■ Disco abrasivo
Siatop
Ø 150 mm
grana 120

COD. 7600030034

■ Chiave a pioli
Flap Disc

PERCHÉ MULTI MODE *in?*

L'esigenza sempre più diffusa di prodotti semplici e performanti ci ha guidati nella creazione di **MULTI MODE *in***, una gamma ampia e diversificata creata per semplificare e migliorare nel profondo il lavoro quotidiano di tutti i professionisti.

Macchine innovative e dalla **struttura flessibile**, i modelli Multi Mode si adattano naturalmente ai diversi tipi di applicazione richiesta. Possono quindi **lavorare** con successo **in molteplici ambienti e contesti**, creando un reale valore aggiunto per tutti gli operatori del settore.

MODULE PER LAVORARE DAPPERTUTTO

1 macchina dalla struttura modulare, **3 diverse configurazioni: spazzatrice-aspirante, lavasciuga, aspiratore.**

È questa la vera "anima" dei modelli Module, macchine componibili che "si fanno in 3", rappresentando di fatto la soluzione migliore per lavorare in ambienti anche molto diversi tra loro: dall'ambito commerciale a quello ospedaliero a quello più strettamente industriale.



D E W/D MODULE LA GAMMA ASPIRATORI VINCENTE

Aspiratori diversi per tipologia (polvere, polvere/liquidi), capacità e dotazione, studiati per lavorare al meglio in differenti ambienti e contesti. L'**aspirapolvere/liquidi a batteria W/D Module B50**, mix unico di tecnologia e performance, è la soluzione ideale per lavorare su **superfici medio-grandi**.

BLUE GOLIA UN FUTURO CHE VIENE DA LONTANO

Le monospazzole Golia - un classico di successo nella storia di Künzle&Tasin - si presentano oggi in una nuova veste, rinnovate nell'estetica e nelle funzioni. **3 modelli, 3 diversi approcci di lavoro**, per garantire la massima efficacia sia nella **pulizia tradizionale** che in operazioni di **manutenzione straordinaria** e lavorazione "pesante" su molteplici tipologie di superficie.

STORNELLO® IL SISTEMA DI LEVIGATURA MULTISUPERFICIE

Marmo, granito, legno, metallo, vetro, ... grazie alla sua struttura compatta e flessibile Stornello®, la **levigatrice di precisione** della gamma **MULTI MODE *in***, si adatta a **qualsiasi tipo di ambiente** e garantisce il trattamento ed il ripristino perfetti su molteplici superfici (piane o leggermente curve).



Via Cajkovskij, 14 20092 Cinisello Balsamo (MI) | T. +39 02 66040930
info@kunzletasin.com | www.kunzletasin.com

MODULE

LA MACCHINA 3 IN 1

Grazie alla sua struttura componibile, **MODULE** può essere utilizzata in 3 diverse configurazioni, svolgendo da sola lavori che in genere richiedono l'utilizzo di più apparecchi.



MODULE 1

Spazzatrice-Aspirante:
per raccogliere polveri e frammenti solidi. Le parti più “pesanti” vengono raccolte nella cavità interna della **cappa aspirante**.



MODULE 2

Lavasciuga:
bastano pochi secondi per trasformare Module in una perfetta **lavasciuga**, adatta per la pulizia di qualsiasi pavimento.



MODULE 3

Aspiratore:
con il **kit aspirazione** (opzionale), Module può diventare anche un aspiratore **wet&dry**, ideale per pulire negli angoli più difficili da raggiungere.

Cod. 7899950003 **MODULE E 35** a cavo

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	230V / 50Hz	
POTENZA INSTALLATA	W	1600
PRODUTTIVITÀ TEORICA	m²/h	1050
PISTA DI LAVORO	mm	350
SPAZZOLE A RULLO	n./mm	2/350mm
VELOCITÀ	giri/min	1000
SERBATOI (sol./rec.)	l.	13/25
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	1060x470x980
PESO	kg	55
TRAZIONE	semiautomatica	
LUNGHEZZA CAVO	m	prolunga 20 m (inclusa)

Comprende




Cod. 7899950004 **MODULE B 35** a batteria
Cod. 7899950005 **MODULE B 35 BC** a batteria

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	24V	
POTENZA INSTALLATA	W	900
PRODUTTIVITÀ TEORICA	m²/h	1250
PISTA DI LAVORO	mm	350
SPAZZOLE A RULLO	n./mm	2/350mm
VELOCITÀ	giri/min	1000
SERBATOI (sol./rec.)	l.	13/25
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	1060x470x980
PESO	kg	50
PESO TOTALE (con batterie + caricabatterie)	kg	77
TRAZIONE	semiautomatica	
AUTONOMIA (versione BC)	min	75

Comprendono



La versione BC comprende anche:



MODULE

ASPIRAPOLVERE D MODULE

Potenti, compatti e maneggevoli, gli aspirapolvere D Module costituiscono un punto di riferimento nell'aspirazione professionale in **aree di piccole e medie dimensioni**.

Unico e imbattibile, il modello E15 M (con motore thru flow) è certificato in **classe M**. Garantisce una filtrazione di oltre il **99,5% delle polveri** e costituisce la soluzione migliore per l'aspirazione e la **filtrazione di polveri fini** (di legno, cemento, ...) e **potenzialmente pericolose**.

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI W/D MODULE


Gli aspirapolvere/liquidi W/D Module rappresentano una sintesi riuscita di potenza, affidabilità e prestazioni.

L'aspiratore **a batteria WD Module B50**, unico nel settore, combina alla perfezione un'**elevata produttività** con un'**ampia autonomia di lavoro** (fino a **2 ore** con la dotazione standard). Un mix unico di comfort, velocità e performance, ideale per la pulizia di ampie superfici (**piscine, hotel, capannoni industriali**, ...).

Cod. 3499950015 **MODULE E 15** a cavo

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	220-240V 50-60Hz	
POTENZA	W	1000-1200 max
CAPACITÀ (Teor./Reale)	l.	23/15
DEPRESSIONE	mm H ₂ O	2470
PORTATA ARIA	l/s	58
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	390x390x610
PESO	kg	6,9
LUNGHEZZA CAVO	m	8,5


Comprende



Cod. 3499950016 **MODULE E 15 M** a cavo

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	220-240V 50-60Hz	
POTENZA	W	800
CAPACITÀ (Teor./Reale)	l.	23/15
DEPRESSIONE	mm H ₂ O	2500
PORTATA ARIA	l/s	48
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	390x390x610
PESO	kg	7,2
LUNGHEZZA CAVO	m	1+ prolunga 7 m (inclusa)

Comprende



Cod. 7899950025 **MODULE E 25** a cavo

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	230V 50Hz	
POTENZA	W	1000-1200 max
CAPACITÀ (Teor./Reale)	l.	30/25
DEPRESSIONE	mm H ₂ O	2470
PORTATA ARIA	l/s	58
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	340x360x700
PESO	kg	8,5
LUNGHEZZA CAVO	m	8,5


Comprende



Cod. 7899950035 **MODULE E 35** a cavo

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	230V 50Hz	
POTENZA	W	1000-1200 max
CAPACITÀ (Teor./Reale)	l.	43/35
DEPRESSIONE	mm H ₂ O	2470
PORTATA ARIA	l/s	58
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	350x430x620
PESO	kg	9,5
LUNGHEZZA CAVO	m	8,5

Comprende



BLUE GOLIA

BLUE GOLIA UN "CLASSICO" PER LA PULIZIA

Leggera e performante, Blue Golia rappresenta la soluzione più efficace per il lavaggio e la **manutenzione ordinaria** di tutte le principali superfici.

BLUE GOLIA PLUS POTENZA E PRESTAZIONI

Perfetta sintesi di potenza, solidità ed ergonomia. Il motore a induzione, di lunga durata e ad **elevate prestazioni**, garantisce l'utilizzo ottimale di Blue Golia Plus in **ambiti altamente professionali**, in lavori spesso estremamente gravosi. L'ampia dotazione accessori permette di utilizzare al meglio Blue Golia Plus su ogni superficie (ceramica, legno, cemento...).

BLUE GOLIA PLUS KN LA FORZA DEL NEB

Il **planetario a quattro satelliti King NEB** esalta le qualità di Blue Golia Plus, rendendo i trattamenti ancora più semplici ed efficaci.

L'**ampia dotazione di accessori** permette di utilizzare con successo Blue Golia Plus KN per svariate applicazioni, anche molto “pesanti” su diversi tipi di superficie (legno, cemento, ...).

Cod. 4899950043 **BLUE GOLIA**

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	230-240V / 50Hz	
POTENZA	W	1100
LARGHEZZA SPAZZOLA/PAD	mm	430
VELOCITÀ	giri/min	150
PRESSIONE	g/cm²	30
TRASMISSIONE	a ingranaggi	
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	580x430x1180
PESO	kg	38
LUNGHEZZA CAVO	m	10

ACCESSORI PRINCIPALI BLUE GOLIA*



*Tutti gli accessori indicati (ad eccezione del serbatoio) sono perfettamente compatibili anche con il modello Blue Golia Plus

Cod. 4899950044 **BLUE GOLIA PLUS**

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	230-240V / 50Hz	
POTENZA	W	1850
LARGHEZZA SPAZZOLA/PAD	mm	430
VELOCITÀ	giri/min	150
PRESSIONE	g/cm²	44
TRASMISSIONE	a ingranaggi	
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	600x430x1180
PESO	kg	46
LUNGHEZZA CAVO	m	prolunga 10 m (inclusa)

ACCESSORI PRINCIPALI BLUE GOLIA PLUS



** Ampia dotazione di dischetti “satellite” per i diversi trattamenti delle superfici

Cod. 7899950006



MODULE E 50

a cavo

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	230V / 50Hz	
POTENZA INSTALLATA	W	1750
PRODUTTIVITÀ TEORICA	m²/h	1500
PISTA DI LAVORO	mm	500
SPAZZOLE A RULLO	n.	2/500mm
VELOCITÀ	giri/min	1000
SERBATOI (sol./rec.)	l.	38/50
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	1060x610x980
PESO	kg	87
TRAZIONE	semiautomatica	
LUNGHEZZA CAVO	m	prolunga 20 m (inclusa)

Comprende

Cod. 7899940050
kit spazzante

2 x Cod. 7899941502
Spazzola nylon 0.5 bianca



Cod. 7899950007
Cod. 7899950008



MODULE B 50

a batteria

MODULE B 50 3C

a batteria

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	24V	
POTENZA INSTALLATA	W	900
PRODUTTIVITÀ TEORICA	m²/h	1850
PISTA DI LAVORO	mm	500
SPAZZOLE A RULLO	n./mm	2/500mm
VELOCITÀ	giri/min	1000
SERBATOI (sol./rec.)	l.	38/50
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	1060x610x980
PESO	kg	85
PESO TOTALE (con batterie + cb)	kg	133
TRAZIONE	semiautomatica	
AUTONOMIA (versione BC)	min	120

Comprendono

Cod. 7899940050
kit spazzante

2 x Cod. 7899941502
Spazzola nylon 0.5 bianca

La versione BC comprende anche:

Cod. 7899945880
Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 80Ah

Cod. 7899945330
Caricabatterie a bordo

ACCESSORI PRINCIPALI

MODULE

Cod. 7899941351
Spazzola crine, 350mm nera


Cod. 7899941352
Spazzola nylon 0.5, 350mm bianca


Cod. 7899941354
Spazzola abrasiva, 350mm


Cod. 7899941501
Spazzola crine, 500mm nera

Cod. 7899941502
Spazzola nylon 0.5, 500mm bianca


Cod. 7899941504
Spazzola abrasiva, 500mm

Cod. 7899945840
set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah*

Cod. 7899945855
set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 55Ah*

Cod. 7899945940
set 2 batterie GEL 12V 40Ah*

Cod. 7899945880
set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 80Ah**


Cod. 7899945975
set 2 batterie GEL 12V 75Ah**

Cod. 7899944026

Cod. 7899933550
Kit aspirazione

Cod. 7800035073
set 2 gomme tergitoro nere standard

Cod. 7800030011
set 2 gomme tergitoro antiolio grigie

**per una sostituzione più agevole di eventuali batterie di ricambio si può ordinare a parte un carrello porta batterie aggiuntivo

**per una sostituzione più agevole delle batterie si può ordinare a parte un carrello porta batterie aggiuntivo

Cod. 7899950050



W/D MODULE E 50

a cavo

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	230V 50Hz	
POTENZA	W	1200-1400 max
CAPACITÀ (Teor./Reale)	l.	62/50
DEPRESSIONE	mm H ₂ O	2500
PORTATA ARIA	l/s	60
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	370x480x790
PESO	kg	11,6
LUNGHEZZA CAVO	m	12

Comprende

Cod. 7899933550
Kit aspirazione polvere/liquidi Ø 38

Cod. 7800033083
Filtro tela

Cod. 7899940098
Tubo di scarico



Cod. 7899950009
Cod. 7899950010



W/D MODULE B 50

a batteria

W/D MODULE B 50 3C

a batteria

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	24V	
POTENZA	W	500
PRODUTTIVITÀ TEORICA	m²/h	2500
PISTA DI ASCIUGATURA	mm	710
CAPACITÀ (Teor./Reale)	l.	62/50
DEPRESSIONE	mm H ₂ O	1300
PORTATA ARIA	l/s	32
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	810x730x1174
PESO	kg	45
PESO TOTALE (con batterie + caricabatterie)	kg	73
AUTONOMIA (versione BC)	min	120

Comprendono

Cod. 7899933550
Kit aspirazione polvere/liquidi Ø 38

Cod. 7800033083
Filtro tela

Cod. 7899945007
Gruppo tergitoro (tergitoro+gomme)

Cod. 7899940098
Tubo di scarico

La versione BC comprende anche:

Cod. 7899945840
Set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah

Cod. 7899940022
Caricabatterie a bordo 24V 12A

ACCESSORI PRINCIPALI

D E W/D MODULE

Cod. 3400036210
Bocchetta pavimenti polvere Ø 36

Cod. 3499940001
Filtro a cartuccia HEPA

Cod. 4500030050
Conf. 5 sacchi carta

Cod. 3400033892
Bocchetta pavimenti polvere Ø 38

Cod. 3400033892
Bocchetta pavimenti polvere Ø 38

Cod. 3400033893
Bocchetta pavimenti liquidi Ø 38

Cod. 7800030070
Filtro-cuffia in nylon

Cod. 3400030023
Sacco in microfibra E25

Cod. 3400030022
Sacco in microfibra E35/E50/B50/B50 BC

Cod. 7899945840
Cod. 7899945855
Cod. 7899945940
Cod. 7899945880
Cod. 7899945975

set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah
set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 55Ah
set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah
set 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 80Ah
set 2 batterie GEL 12V 75Ah

Cod. 7800035073
Cod. 7800030011

set 2 gomme tergitoro nere
set 2 gomme tergitoro antiolio grigie

Cod. 4899950045



BLUE GOLIA PLUS KN

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	230-240V / 50Hz	
POTENZA	W	1850
LARGHEZZA PLANETARIO	mm	410
VELOCITÀ PLANETARIO	giri/min	150
VELOCITÀ SATELLITI PLANETARIO NEB	giri/min	600
PRESSIONE (SATELLITI NEB)	g/cm²	88
TRASMISSIONE	a ingranaggi	
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	640x470x1230
PESO (CON PLANETARIO)	kg	59
LUNGHEZZA CAVO	m	prolunga 10 m (inclusa)

Comprende

Cod. 4099940397AG
Planetario King NEB

Cod. 4899940092
Minigonna

Cod. 3199941010
Set 4 piattelli NEB Ø 150

Cod. 4499940062
Set tubi/raccordi



PLANETARIO KING NEB

COMFORT, FORZA, RISULTATI

Il sistema roto-rivoluzionario King Neb, garantisce un reale valore aggiunto nei trattamenti di manutenzione straordinaria delle superfici:

- la corona montata sotto il basamento della macchina e il sistema di centraggio del planetario direttamente sul riduttore, assicurano la massima **precisione, affidabilità e robustezza** del sistema;

- il sistema con **piattelli controrotanti** aumenta la velocità e l'efficacia della macchina. Garantisce allo stesso tempo un perfetto **bilanciamento** di Blue Golia Plus KN e una maggiore **stabilità** di lavoro per l'operatore;

- l'aggancio ad **incastro esagonale NEB** consente una **sostituzione rapida** degli **accessori**, senza l'utilizzo di alcun attrezzo.

ACCESSORI PRINCIPALI

BLUE GOLIA PLUS KN

Cod. 4899940083
Gruppo aspiratore Blue Golia Plus KN (aspiratore con cestello + 5 sacchi carta)

Cod. 3199941030
Set 4 Spazzole NEB in acciaio Ø 150

Cod. 3199941020
Set 4 Spazzole NEB in tynex Ø 150 grana 46

Levigatura/anticatura parquet

Levigatura resine/cemento

Cod. 4099940641
ROTOBLADE NEB Metal Ø 150 grana 100*

Levigatura / lucidatura cemento

Cod. 3200030120
Cod. 3200030121
Cod. 3200030122
Cod. 3200030123
Cod. 3200030124

D-PAD Ø 150 grana 120*
D-PAD Ø 150 grana 220*
D-PAD Ø 150 grana 400*
D-PAD Ø 150 grana 800*
D-PAD Ø 150 grana 1500*

* Il codice si riferisce ad un singolo pezzo

PER LAVORARE I BORDI

Levigatrice perimetrale

BLUE PEGASUS

Cod. 2499950000KBL

Comprende:

- 1 Disco abrasivo grana 100
- Sacco polvere in tela
- Reggi sacco
- 2 Manopole ausiliarie
- Borsa attrezzi

CARATTERISTICHE TECNICHE		
ALIMENTAZIONE	230-240V / 50Hz	
POTENZA	W	1250
LUNGHEZZA BRACCIO	mm	315
Ø PIATTELLO / ABRASIVO	mm	178
VELOCITÀ	giri/min	3000
DIMENSIONI (lxlxh)	mm	595x275x370
PESO	kg	17
LUNGHEZZA CAVO	m	prolunga 7 m (inclusa)