

80
anni
di storia



Catalogo 2026



KÜNZLE & TASIN
dal 1946

Indice	Pag.
Indice, Legenda e Condizioni Generali di Vendita	3, 4
Sezioni	Pag.
KT-Bona	5
Indice della sezione KT-Bona	6
KT-Multi Mode	28
Indice della sezione KT-Multi Mode	29, 30

Legenda

*	Classe di Prodotto
01	Smerigliatrici e levigabordi
02	Monospazzole
03	Accessori (smerigliatrici e levigabordi)
04	Accessori (monospazzole)
05	Pezzi di ricambio (smerigliatrici e levigabordi)
06	Pezzi di ricambio (monospazzole)
07	Abrasivi legno
08	Abrasivi per pietre naturali
09	Abrasivi per sottofondi
10	Materiale di consumo (smerigliatrici e levigabordi)
11	Materiale di consumo (monospazzole)
13	Prodotti chimici per pietre naturali
14	Materiali vari commercializzati
15	Pad speciali
17	Abrasivi e materiale sia
21	Aspiratori Bona
22	Accessori aspiratori Bona
23	Ricambi aspiratori Bona
30	Smerigliatrici Bona
31	Monospazzole Bona
33	Accessori monospazzole Bona
34	Ricambi smerigliatrici Bona
35	Ricambi monospazzole Bona
36	Materiali di consumo smerigliatrici Bona
37	Materiali di consumo monospazzole Bona
38	Materiali di consumo vari Bona
39	Aspiratori
40	Lavasciuga
41	Ricambi lavasciuga
42	Accessori lavasciuga
43	Ricambi aspiratori
44	Accessori aspiratori
50	Utensili professionali
99	Varie

Monospazzole – MULTI MODE

02	BLUE GOLIA PLUS KN (con pl
P/N	Volt
4899950045	230-240 V

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.850W
Peso del sistema	59 kg
Velocità (macchina)	150 giri/min
Disco	Ø 410 mm
Piattello	4x Ø 150 mm

	AG	
Flangia		

Condizioni di Pagamento Künzle & Tasin (VALIDE PER L'ITALIA)

PRIME FORNITURE E CLIENTE NUOVO:

Italia/estero: bonifico bancario anticipato o contrassegno con addebito 1,2% sul valore netto della merce con un minimo di 5,00 €.

ALTRE TIPOLOGIE DI CLIENTI:
da concordarsi

CONTO CORRENTE

intestato a: Künzle & Tasin S.r.l.
Circonvallazione est 2/6
Cassolnovo (PV)

Banca Intesa San Paolo - filiale 32934
Viale Libertà, 89 - I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 61111911

Iban IT 91 W 03069 32934 1 0000 000 4386
Abi 03069 Cab 32934

DATI AZIENDA

Künzle & Tasin S.r.l.

Via Marzabotto, 63
I-20037 Paderno Dugnano (MI) – Italia

P. IVA/C.F.: IT 06899030966

SEDE LEGALE

Via Circonvallazione Est, 2/6
I-27023 Cassolnovo (PV) - Italia

Nel caso di ritardi di pagamento saranno sospese ulteriori forniture in corso e saranno addebitati gli interessi di mora per ritardato pagamento, in base alla nuova normativa CEE, pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 7 punti.

Reclami

- Eventuali reclami per merce non conforme all'ordine devono pervenire per iscritto entro giorni 8 dal ricevimento della stessa.
- Eventuali reclami per merce difettosa dovranno pervenire per iscritto entro giorni 40 dal ricevimento.
- La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Società venditrice che indicherà in dettaglio le modalità del reso.
- La merce resa deve essere in confezione integra.

Condizioni di Vendita

TRASMISSIONE ORDINE

Gli ordini si accettano **solo** in forma scritta e dovranno pervenire:

- a mezzo Agente di riferimento (ITALIA)
- direttamente alla Künzle & Tasin S.r.l.
 - a mezzo fax (+39-02-66013445)
 - a mezzo e-mail (info@kunzletasin.com)

SEGRETERIA COMMERCIALE

Per informazioni e chiarimenti
Tel. +39 02 971695
[@ info@kunzletasin.com](mailto:info@kunzletasin.com)

MINIMO D'ORDINE

Non verranno accettati ordini inferiori a 50,00 Euro. Ogni eccezione a questa direttiva dovrà essere autorizzata preventivamente da Künzle & Tasin S.r.l. per iscritto.

COSTI AGGIUNTIVI:

- spese per contrassegno
- spese di imballo
- spese di trasporto (ove richieste dal cliente)
- spese di assicurazione sul trasporto (in abbinamento obbligatorio con le spese di trasporto)
- preavviso telefonico

Resa Merce

- La resa della merce è **FRANCO NS MAGAZZINO PADERNO DUGNANO**. In questo caso il cliente potrà scegliere il suo vettore e dovrà provvedere a comunicarci per iscritto i dati del vettore da lui scelto (via fax o e-mail).
- In caso di fornitura del servizio di spedizione **FRANCO CLIENTE** con corriere stabiliti da Künzle & Tasin. Il costo di detto servizio è soggetto ad un contributo spese di spedizione esposto in fattura, secondo i termini della seguente tabella:

Contributo per spedizioni voluminose, con rapporto di peso/volume inferiore a kg 250 per 1 m³, tabella contributo per spedizioni normali moltiplicata **x 1,6**.

Contributo per spedizioni pesanti, con rapporto di peso/volume superiore a kg 250 per 1 m³, tabella contributo per spedizioni normali moltiplicata **x 0,8**.

- Per consegne frazionate verranno sempre applicati i costi di trasporto correlati.

Nel caso il cliente scelga il ns. servizio di spedizione, la Künzle & Tasin S.r.l. assume ogni responsabilità per rotture o ammanchi avvenuti durante il trasporto. Tale responsabilità è valida esclusivamente nel caso in cui le segnalazioni di rotture e/o ammanchi vengano comunicate a Künzle & Tasin S.r.l. a mezzo fax/mail entro 24 ore dal ricevimento della merce mediante invio della copia del DDT in cui sia indicata la riserva di accettazione ed un dettaglio della problematica riscontrata. In mancanza di questa documentazione decade ogni responsabilità.


Norme di Sicurezza

È richiesto al cliente la presa visione delle raccomandazioni per il corretto uso dei prodotti acquistati. Tutte le istruzioni sono disponibili sui manuali allegati.

Per ciò che riguarda caratteristiche e modalità d'impiego dei prodotti si rimanda espressamente alla <Scheda tecnica prodotti> ed ai <Fogli di sicurezza> disponibili sul sito www.kunzletasin.com e/o da richiedersi a info@kunzletasin.com.

Foro Competente

Per qualunque controversia è competente il Foro di Vigevano.



Bona®

Indice Sezione KT-Bona	Pag.
Indice Sezione KT-Bona	6
Macchine	Pag.
Smerigliatrici a Nastro	7
Smerigliatrici ad Espansione	8
Levigabordi	9, 10
Sistemi Rotorivoluzionari	17
Monospazzole	18, 25
Aspiratori Polveri	26
Aspiratori Polveri / Liquidi	27
Accessori e Vari per Smerigliatrici e Levigabordi	Pag.
Rulli gommati	11
Rulli per Anticare	11
Kit Sacchi Carta	12, 13
Vari	14, 15, 16
Accessori per Monospazzole	Pag.
Accessori, Dischi e Materiale di Consumo per Flexisand	19, 20, 21, 22, 23, 24
Accessori e materiali di consumo per Bona Mini Buffer	25
Accessori per DCS 70	Pag.
Accessori per DCS 70	26
Accessori per DCS 50	Pag.
Accessori per DCS 50	27

Smerigliatrici a Nastro

Levigatura di Parquet

01 TAURUS 2.0 BELT UX

P/N	Watt	Volt	Hertz	Note
2099950201BKT	3.000 W	230 V	50 Hz	-
2099950216BKT	2.200 W	230 V	50 Hz	su richiesta

Caratteristiche Tecniche

Peso	85 kg
Velocità	1.800 / 2.050 giri/min
Abrasivo	200 x 750 mm
Rullo	200 x Ø 185 mm

- Versione 2,2 kW ordinabile su richiesta
- Disponibile anche in versione 220V/60Hz

Include:

- Prolunga elettrica 10 m
- Reggi-cavo/tubo aspirazione remota
- Sacco polvere
- Maschera facciale e otoprotettori
- Guanti
- Borsa attrezzi e gancio a occhiello



01 ARIES BELT LITE

P/N	Watt	Volt	Hertz
1999950001BKT	2.200 W	230 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	60 kg
Velocità	2.400 giri/min
Abrasivo	203 x 750 mm
Rullo	200 x Ø 150 mm

Disponibile anche in versione 220V/60Hz

Include:

- Reggicavo corto e lungo
- Adattatore per aspirazione remota
- Sacco polvere
- Maschera facciale e otoprotettori
- Prolunga elettrica
- Guanti
- Registro ruote, borsa attrezzi e gancio a occhiello



Smerigliatrici ad Espansione

Levigatura di Parquet

01 SCORPION

P/N	Watt	Volt	Hertz
2999950001BKT	1.500 W	230 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	47 kg
Velocità	3.000 giri/min
Abrasivo	200 x 480 mm
Rullo Expansion	200 x Ø 150,5 mm

Disponibile anche in versione 115V/60Hz

Include:

- Sacco polvere
- Reggisacco carta
- Confezione
- 3 sacchi carta
- Maschera facciale e otoprotettori
- Prolunga elettrica
- Guanti
- Borsa attrezzi



01 QX45 SCORPION DCS

P/N	Watt	Volt	Hertz
4599950004BKT	1.300+1.000 W	230 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	47 kg
Velocità	3.000 giri/min
Abrasivo	200 x 480 mm
Rullo Expansion	200 x Ø 150,5 mm

Aspirapolvere provvisto di sensore di pressione
Disponibile anche in versione 115V/60Hz

Include:

- Confezione
- 5 sacchi carta
- Maschera facciale e otoprotettori
- Prolunga elettrica
- Kit accessori di aspirazione
- Guanti
- Borsa attrezzi



01 COMBI EDGE UX SHORT + BRACCIO LUNGO

P/N	Watt	Volt/Hertz	Note
6699950104BKT	1.150 W	230 V – 50 Hz	Piattello metallico

Caratteristiche Tecniche

Peso	7,9 kg (macchina) + 2,2 kg (braccio lungo)
Velocità	3.200 giri/min
Lunghezza braccio	130 / 300 mm
Abrasivo e Piattello	Ø 150 mm

Disponibile anche in versione 115V/60Hz

Include:

- Tubo aspirazione
- Sacco polvere
- Supporto scale
- Maschera facciale e otoprotettori
- Guanti
- Prolunga elettrica
- Borsa attrezzi

Set fornito in valigia di trasporto



01 EDGE UX 130 mm

P/N	Watt	Volt	Hertz
7299950011BKT	1.250 W	230 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	14,4 kg
Velocità	3.000 giri/min
Lunghezza braccio	130 mm
Piattello metallico	Ø 178 mm
Abrasivo	Ø 178 mm

Disponibile anche in versione 115V/60Hz

Include:

- Curva di aspirazione
- Adattatore aspirazione remota
- Asta reggi sacco
- Sacco polvere
- Maschera facciale e otoprotettori
- Guanti
- Prolunga elettrica 10 m
- Borsa attrezzi



01 EDGE UX 220 mm

P/N	Watt	Volt	Hertz
7299950008BKT	1.250 W	230 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	15,4 kg
Velocità	3.000 giri/min
Lunghezza braccio	220 mm
Piattello metallico	Ø 178 mm
Abrasivo	Ø 178 mm

Disponibile anche in versione 115V/60Hz

Include:

- Curva di aspirazione
- Adattatore aspirazione remota
- Asta reggi sacco
- Sacco polvere
- Impugnatura ausiliaria
- Manopola frontale
- Maschera facciale e otoprotettori
- Guanti
- Prolunga elettrica 10 m
- Borsa attrezzi



Levigabordi

Levigatura di Parquet

01 GEMINI 100 DUAL EDGE

P/N	Watt	Volt	Hertz
6899950002BKT	1.150 W	230 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	9 kg
Velocità	4.000 giri/min
Lunghezza braccio	160 mm
Abrasivo e Piattello	2x Ø 100 mm

Disponibile anche in versione 115V/60Hz

Include:

- Tubo aspirazione
- Sacco polvere
- Maschera facciale e otoprotettori
- Prolunga elettrica 10 m
- Guanti
- Borsa attrezzi



01 PEGASUS

P/N	Watt	Volt	Hertz
2499950000GKT	1.250 W	230 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	17 kg
Velocità	3.000 giri/min
Lunghezza braccio	315 mm
Piattello	Ø 178 mm
Abrasivo	Ø 178 mm

Include:

- Compasso
- Prolunga elettrica
- Manopola ausiliaria (due pezzi)
- Reggi sacco tela
- Sacco polvere
- Borsa attrezzi



01 VEGA

P/N	Watt	Volt	Hertz
2599950000GKT	1.250 W	230 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	15 kg
Velocità	3.000 giri/min
Lunghezza braccio	70 mm
Piattello	Ø 178 mm
Abrasivo	Ø 178 mm

Include:

- Compasso
- Prolunga elettrica
- Sacco polvere
- Reggi sacco tela
- Borsa attrezzi



Accessori e Vari per Smerigliatrici e Levigabordi

Rulli gommati

05 Rullo gommato per Aries Belt Lite

P/N	mm
1999940042	200 x Ø 150



05 Rullo gommato per Taurus 2.0 Belt UX e Taurus Belt HD

P/N	mm
2099940098	200 x Ø 185



05 Rullo gommato Expansion per Scorpion, QX45 e Scorpion DCS

P/N	mm	Nota
2999940042	200x Ø 150,5	taglio sorriso



Rulli per Anticare

03 Rulli per Taurus 2.0 Belt UX e Taurus Belt HD

P/N	mm	Tipo
6099940045B	195 x Ø 189	Metal
6099940046B	195 x Ø 189	Tynex



03 Rulli per Aries Belt Lite

P/N	mm	Tipo
1999940045B	195 x Ø 156	Metal
1999940046B	195 x Ø 156	Tynex



03 Rulli per Scorpion

P/N	mm	Tipo
2999940047B	195 x Ø 156	Metal
2999940046B	195 x Ø 156	Tynex



Accessori e Vari per Smerigliatrici e Levigabordi

Kit Sacchi Carta

03 Adattatore per Taurus 2.0 Belt UX

P/N

Note

2099940254

utilizzabile anche per
aspiratori Ø38 mm



03 Adattatore per Aries Belt Lite / Taurus Belt HD

P/N

2099940251



03 Reggi sacco carta per Taurus 2.0 Belt UX, Aries Belt Lite e Scorpion

P/N

6999940008



10 Sacco Polvere in carta per Aries Belt Lite

P/N

6300030142

Note

Monouso

Quantità

3x



10 Sacco Polvere in carta per Taurus 2.0 Belt UX e Scorpion

P/N

2900030142

Note

Monouso

Quantità

3x



Accessori e Vari per Smerigliatrici e Levigabordi

Kit Sacchi Carta

10 Sacco Polvere in carta per QX45 Scorpion DCS

P/N	Note	Quantità
4500030050	Monouso	5x



03 Reggi Sacco Carta per Combi Edge UX e Gemini 100 Dual Edge

P/N
6699940142



03 Reggi Sacco Carta per Vega e Pegasus

P/N
5299940576



10 Sacco Polvere in Carta per Vega e Pegasus

P/N	Note	Quantità
2400030063	Monouso	2x



03 Adattatore aspiratori remoti Ø38 mm per Taurus 2.0 Belt UX

P/N	Note
2099940254	utilizzabile anche per sacco carta



03 Adattatore aspiratori remoti per Aries Belt Lite e Taurus Belt HD


P/N	Note
2000030103	universale per tubi fino a Ø38 mm



03 Carrello di trasporto per Taurus 2.0 Belt UX

P/N
6999940005

Non include piastra e viti per il montaggio



03 Carrello di trasporto per Taurus Belt HD

P/N
6999940006

Include piastra e viti per il montaggio



03 Carrello di trasporto per Scorpion

P/N
2999940024



05 Coppia piattelli a strappo Gemini 100 Dual Edge

P/N	Ø (mm)	Note
6899940030	100	prima del 2022
6899940230	100	dal 2022 in poi

Il P/N si riferisce ad una coppia di piattelli



Accessori e Vari per Smerigliatrici e Levigabordi

Vari

05 Disco a strappo adesivo Gemini 100 Dual Edge

P/N	Ø (mm)	Note
3000033000B	100	solo disco a strappo di ricambio


Il P/N si riferisce ad un solo disco a strappo di ricambio
Per il Gemini 100 occorrono 2 dischi a strappo di ricambio



05 Piattello metallico e Disco a strappo di ricambio per Combi Edge UX

P/N	Note
6600030124	solo piattello
6600030096	solo disco a strappo

Utilizzabili solo per macchine in versione con piattello metallico



05 Piattello a strappo gommato per Combi Edge UX

P/N	Note
6600030091	utilizzabile solo su macchine in versione piattello gommato



05 Estensioni per Combi Edge UX (inclusi cinghia e piattello)

P/N	Lunghezza braccio	Tipo di piattello
6699940023BKT	130 mm	Gommato
6699940024BKT	300 mm	Gommato
6699940022BKT	130 mm	Metallico
6699940021BKT	300 mm	Metallico




14 Valigia carrellata per Combi Edge UX

P/N
5000030004



03 Supporto Scale per Combi Edge UX Short


P/N
6600030150



03 Tubo aspirazione Imbutito per Combi Edge UX e Gemini 100 Dual Edge

P/N	Ø (mm)	Note
6600030144	35/38	per Collegamento con BONA DCS



05 Piattello metallico per Edge UX			
P/N	Note		
7200030041	solo piattello		
			
34 Disco a strappo di ricambio per Edge UX			
P/N	Note		
ASO222059	solo disco a strappo		
03 Adattatore aspirazione remota per Vega e Pegasus			
P/N	Ø (interno)		
2400030006	38 mm		
05 Cavallotto ruote Spherical Wheels per Vega e Pegasus			
P/N	Note	Colore	
5299940213BKT	Spherical wheels include	grigio	
05 Piattello a strappo per Vega e Pegasus			
P/N	Note		
5299940050	Kit Completo (include piattello, disco porta piattello e viti)		
2700030011	Solo Piattello		
05 Piattello Professionale per Vega e Pegasus			
P/N	Note		
5299940546GAL	gommato		
03 Impugnatura per Pegasus			
P/N			
2499940004			

31 SISTEMA FLEXISAND 1.9 kW + POWER DRIVE CONNECT/NEB + DCS70

P/N	Versione
7199950004	1,9 kW



FlexiSand 1,9kW
AMO310002



Bona DCS 70
AMO530005

31 SISTEMA FLEXISAND 1.9 kW + POWER DRIVE CONNECT/NEB

P/N	Versione
7199950005	1,9 kW



FlexiSand 1,9kW
AMO310002

31 SISTEMA FLEXISAND 1.9 kW + POWER DRIVE CONNECT/NEB + DCS50

P/N	Versione
7199950008	1,9 kW



FlexiSand 1,9kW
AMO310002



Bona DCS 50
AM11484430

I sistemi comprendono inoltre i seguenti articoli:



Set 4 piattelli Connect/NEB (ricambio)
3199941010



1x Power Drive Connect/NEB (include anche minigonna XL)
3199942981



Disco Ø150 mm
(8700 ceramico, grana 50)
25x AAS471700505



Disco Ø150 mm
(2812, grana 60)
60x 3000032082B



Disco Ø150 mm
(2812, grana 100)
60x 3000032084B



Disco Ø150 mm
(SIACARBON)
4x 3000031699B (grana 120)
4x 3000031700B (grana 240)



Disco Ø150 mm
(BONA FIBER PAD FAST)
4x AA32153150



Pad intermedio Ø150 mm
4x AAS472200008



KT floor pad Ø430 mm
(bianco)
6x 3200030260C



Rete abrasiva Ø407 mm
(2790 sianet, grana 120)
10x 3000032113B



1x Wool pad (407x5 mm)
AA68071000



1x Striscia led
3199944000



1x confezione
da 10 copriruota
5100031501

Monospazzole

31 BONA FLEXISAND

P/N	Potenza	Volt	Hertz	Note
AMO310002	1.900 W	230V	50Hz	con nuovo multimetro

Caratteristiche Tecniche

Peso	50 kg
Velocità	147 giri/min
Disco	Ø 407 mm

Ordinabile anche in versione
1.900W, 220V – 60Hz

Include:

- Disco trascinatore pad/carta
- Corona dentata per uso con planetari
- Minigonna per disco trascinatore
- Peso aggiuntivo (11 kg)
- Cavalletto di posizionamento
- Illuminazione a led
- Maschera facciale e otoprotettori
- Guanti
- Prolunga elettrica



Peso aggiuntivo (11 kg)



Illuminazione a led



Manico pieghevole



Presa elettrica ausiliaria



Accessori per Monospazzole

Accessori, Dischi e Materiale di Consumo per FLEXISAND

33 POWER DRIVE CONNECT/NEB – CON piattelli e minigonna XL

P/N	Versione	Ø	Abrasivi
3199942981	con tower	407 mm	4x150 mm

Include anche:

- 4 x AAS471700505 - Disco abrasivo 8700 ceramicato 150 mm grana 50
- 4 x AAS472200008 - Pad intermedio 150 mm per abrasivi diamantati
- 1 x 3199941010 – Set 4 piattelli Connect/NEB ø150 per planetario
- 1 x 3100030601 – Minigonna XL

Corona interna non inclusa.

33 Minigonna XL per Power Drive Connect/NEB

P/N
3100030601

06 Set Piattelli Connect/NEB Ø 150 mm

P/N	Quantità
3199941010	1x

Il P/N si riferisce a 1 set di 4 piattelli

07 Disco metallico Ø 150 mm a strappo con riporti diamantati

P/N	Grana	Quantità
AS16001030	30	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo

Per utilizzo su disco planetario Power Drive, occorrono 4 pezzi

04 Set Spazzole NEB in Acciaio

P/N	Quantità
3199941030	1x

Il P/N si riferisce a 1 set di 4 spazzole

04 Set Spazzole NEB in Tynex

P/N	Grana	Quantità
3199941020	46	1x

Il P/N si riferisce a 1 set di 4 spazzole



Accessori per Monospazzole

Accessori, Dischi e Materiale di Consumo per FLEXISAND

33 Sistema di Aspirazione per FLEXISAND

P/N

3199940901

Caratteristiche Tecniche

Potenza	800 W
Volt	230 V
Hertz	50 Hz
Peso (a bordo)	8,2 kg
Portata aspirazione	171 m ³ /h
Depressione	245,17 hPa
Classe filtro	M (max. concentraz. 0,1 mg/m ³)
Diametro tubo (interno)	Ø 38 mm
Lunghezza tubo (kit)	5 m

Include:

- Cestello di supporto
- Aspiratore FLEXI VACUUM
- Kit accessori
- Carrello di appoggio



33 FLEXI VACUUM

P/N

3100030582

Potenza

800 W

Classe filtro

M

Include:

- Confezione 3 sacchi in microfibra
- Pre-filtro
- Tubo flessibile L=800 mm D=38 mm



33 Cestello FLEXI VACUUM

P/N

3100030580



44 Kit aspirazione

P/N

3199940007

Lunghezza tubo

5 m



06 Carrello per FLEXI VACUUM

P/N

4600030124



Accessori per Monospazzole

Accessori, Dischi e Materiale di Consumo per FLEXISAND

43	Confezione 3 Sacchi in Microfibra classe M			
	P/N		Quantità	
	3100030583		1 (x3 sacchi)	
44	Filtro a cartuccia			
	P/N		Note	
	3100030572		omologato classe M	
33	Striscia led FLEXISAND			
	P/N			
	3199944000			
33	Kit Peso Aggiuntivo FLEXISAND 1.9 kW			
	P/N	Peso	Note	
	3199940015	1 x 11 kg	solo per S/N maggiore di BS2310738	
Include kit di fissaggio composto da:				
- 2 calamite;				
- 1 supporto antivibrante.				
33	Cavalletto di posizionamento FLEXISAND			
	P/N			
	3199940061			
35	Copriruota			
	P/N		Quantità	
	5100031501		10x	

Accessori per Monospazzole

Accessori, Dischi e Materiale di Consumo per FLEXISAND

33 Bona QUATTRODISC

P/N	Ø
ASO312530	4x 6" - 150 mm



35 Set Piattelli Ø 150 mm

P/N	Quantità
ASO319934	1 set da 4 piattelli



33 Bona MULTIDISC

P/N	Ø
ASO312520	6x 5" - 125 mm



35 Set Piattelli Ø 125 mm

P/N	Quantità
ASO319936	1 set da 6 piattelli



33 Spazzola Tampico - per eliminazione polvere

P/N	Ø (" / mm)
3100030716	16" - 407 mm



33 MASTIC TOOL per Rimozione Residui di Mastici, Colle, Vernici

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
3100030028	16" - 407 mm	25	3,3

P/N per utilizzo esclusivo con Flexisand



09 Kit Ricambio Mastic Blade

P/N	Grana	Quantità
4000030328	25	1 kit da 6 lame



33 CONCRETE TOOL per Irruvimento Cemento

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
3100030029	16" - 407 mm	25	3,3

P/N per utilizzo esclusivo con Flexisand



Accessori per Monospazzole

Accessori, Dischi e Materiale di Consumo per FLEXISAND

09 Kit Ricambio Concrete Metal Blade

P/N	Grana	Quantità
4000030329	25	1 kit da 16 lame



04 Disco Anello Mola Carborundum per FLEXISAND

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
3100030030	16" – 407 mm	16	9,3



33 Disco Trascinatore Pad/Carta per FLEXISAND

P/N	Ø
ASO312501	407 mm



33 Piatto in gomma per trascinatore carta

P/N
ASO312007



11 KT Floor Pad Bianco

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
3200030260C	17" – 430 mm	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo. Confezione di vendita: 6 unità.



17 Wool Pad

P/N	Ø	Quantità
AA68071000	407 mm	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo. Confezione di vendita: 10 unità.



Accessori per Monospazzole

Accessori, Dischi e Materiale di Consumo per FLEXISAND

33 Kit upgrade Power Drive Bona Ergo Edge

P/N

3199942978

33 Set piattelli Reflex Ø 178 mm

P/N

Ø

Quantità

3199943010

178 mm

1x

Il P/N si riferisce a 1 set di 4 piattelli

33 Set pad intermedi Ø 178 mm

P/N

Ø

Quantità

3199943011

178 mm

1x

Il P/N si riferisce a 1 set di 4 pad

33 Protezione distanziale filomuro

P/N

3199940807

33 Minigonna Bona Ergo Edge

P/N

3100030602



Monospazzole

31 BONA MINI BUFFER

P/N	Potenza	Volt
AMC718010	290 W	240V

Caratteristiche Tecniche

Peso	13 kg
Velocità	1450 oscillazioni/min
Disco	Ø 280 mm

Include:

- Un disco trascinatore pad
- Un floor pad Ø 300 mm
- Prolunga elettrica 10 m



Accessori per Monospazzole

Accessori e materiali di consumo per MINI BUFFER

33 Disco trascinatore

P/N	Ø
ASC718070	280 mm



15 Pad

P/N	Colore	Ø
3200030231C	bianco	330 mm
3200030233C	rosso	330 mm



Aspiratori

Aspiratori Polveri

21 Bona DCS 70 - Aspirapolvere Industriale

P/N	Note
AMO530005	con tecnologia Longopac

Caratteristiche Tecniche

Capacità fusto	70 litri
Potenza	1.400 W
Volt	230 V
Hertz	50 Hz
Peso	43 kg
Portata aspirazione	235 m ³ /h
Classe filtro	H 13 (99,996%, 0,3 µm), 1,0 m ²
Diametro tubo (interno)	Ø 38 mm
Lunghezza tubo	7,5 m

Include:

- Tubo di aspirazione 7,5 m
- Longopac supplementare
- Tubo rigido Ø38 mm (3 parti)



Accessori per DCS 70

14 Tubo Aspirazione Antistatico per Bona DCS 70

P/N	Ø	Lunghezza
ASO539015	38 mm	7,5 m



38 Longopac Strong

P/N	Quantità
ASO539500	4x (20 m)



23 Filtro

P/N
ASO539032



23 Filtro HEPA

P/N
ASO539033



44 Coprifiltro in TNT

P/N
5400035301



Aspiratori

Aspiratori Polveri / Liquidi

21 Bona DCS 50 - Aspirapolvere polveri / liquidi

P/N

AM11484430

Caratteristiche Tecniche

Capacità fusto polveri	51 litri
Capacità fusto liquidi	35 litri
Potenza	1.200 W
Volt	220-240 V
Hertz	50-60 Hz
Peso	43 kg
Portata aspirazione	140 m ³ /h
Classe filtro	M
Diametro tubo (interno)	Ø 35 mm
Lunghezza tubo	5 m

Include:

- Tubo di aspirazione 5 m
- Bocchetta multifunzione per aspirazione polveri / liquidi



Accessori per DCS 50

23 Sacchi in microfibra

P/N

AS3628893540

Il P/N si riferisce ad una confezione di 5 sacchi



23 Sacchi in plastica

P/N

AS3628893530

Il P/N si riferisce ad una confezione di 5 sacchi



23 Filtro a cartuccia

P/N

AS3628893550




23 Filtro a candele

P/N

AS3624140050





MULTI MODE

Indice Sezione KT-Multi Mode	Pag.
Indice Sezione KT-Multi Mode	29, 30
Macchine	Pag.
Sistemi rotorivoluzionari	31
Monospazzole	32, 39, 53
Aspiratori polveri	57
Aspiratori polveri / liquidi	58, 59
Aspiratori polveri / liquidi a batterie	59
Macchine Multifunzione	63
Sistemi utensili professionali portatili	66, 69, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 88, 89
Accessori per Monospazzole	Pag.
Accessori per BLUE GOLIA PLUS KN	
Gruppo Aspiratore	33
Manutenzione ordinaria	34
Levigatura / Anticatura Parquet	35
Irruvidimento, Levigatura e Asportazione Aggressiva su Cemento	36
Levigatura Leggera / Lucidatura Pavimenti in Cemento	37
Rimozione Rapida di Residui di Vernici da Sottofondi	38
Levigatura Marmo e Granito	38
Accessori per BLUE GOLIA PLUS	
Gruppo Aspirante	40
Accessori Extra	41
Levigatura e Finitura su Parquet	41, 42
Anticatura Parquet	43
Rimozione Rapida di Residui di Mastice, Colle, Vernici da Sottofondi	43, 44
Rimozione Colle	44
Rimozione Sottofondi in Resina	45
Irruvidimento Sottofondi in Ceramica	45
Irruvidimento Sottofondi in Cemento	46, 47
Levigatura Sottofondi in Cemento	47
Levigatura Leggera / Lucidatura Pavimenti in Cemento	48
Riempimento Fughe	48
Asportazione Aggressiva su Cemento	49
Levigatura Marmo / Granito	50
Spazzole per Pulizie	51, 52
Pad	52
Accessori per BLUE GOLIA - BLUE GOLIA K-LEAN	
Accessori Extra	54
Asportazione Aggressiva su Sottofondi in Cemento	54
Spazzole per Pulizie	55
Pad	56
Accessori e vari per Aspiratori	Pag.
Accessori per D Module E 15	59, 60
Accessori per D Module E 15 M	60, 61
Accessori per W/D Module E 25, W/D Module E 35 e W/D Module E 50	61
Accessori per W/D Module B 50 e W/D Module B 50 BC	61, 62

Accessori per MODULE	Pag.
Pulizia e aspirazione su tutte le pavimentazioni	64, 65
Accessori per Modelli a Batteria	65
Accessori per Utensili Professionali Portatili	Pag.
Accessori per KEY WAY	
Spazzolatura Superfici in Legno	67, 68
Trattamenti su Superfici Metalliche	70, 71
Accessori per Sistemi STORNELLO® Legno	
Kit Sicurezza per STORNELLO® Versioni Rental	73
Trattamenti su Superfici in Legno Piane o Leggermente Curvate	74
Accessori per Sistemi STORNELLO® Metallo	
Kit Sicurezza per STORNELLO® Versioni Rental	76
Trattamenti su Superfici in Metallo Piane o Leggermente Curvate	77, 78
Accessori per Sistemi STORNELLO® Glass / Glass Table	
Kit Sicurezza per STORNELLO® Versione Rental	79
Manutenzione delle Superfici Vetrose Verticali	81, 82
Manutenzione delle Superfici Vetrose Orizzontali	83
Rimozione Graffi dalle Superfici Vetrose	84, 85
Rimozione Ossidazioni dalle Superfici Vetrose	86, 87
Accessori per Sistemi STORNELLO® Marmo-Cemento-Granito	
Kit Sicurezza per STORNELLO® Versione Rental	89
Rilucidatura di Superfici in Marmo o Cemento Piane o Leggermente Curvate	90, 91
Rilucidatura di Superfici in Granito Piane o Leggermente Curvate	91, 92

02 SISTEMA BLUE GOLIA PLUS KN (con planetario KING 2 NEB) + DCS

P/N

4899950152



Blue Golia Plus KN 1,85 kW
4899950045



Bona DCS 70
AMO530005

02 SISTEMA BLUE GOLIA PLUS KN (con planetario KING 2 NEB)


P/N

4899950153



Blue Golia Plus KN 1,85 kW
4899950045

I sistemi comprendono inoltre i seguenti articoli:



1x Trascinatore pad (430 mm)
4099940094AG



1x Wool pad (407x5 mm)
AA68071000



KT floor pad Ø430 mm (bianco)
6x 3200030260C



Disco Ø150 mm
(8700 ceramico, grana 50)
25x AAS471700505



Disco Ø150 mm
(2812, grana 60)
60x 3000032082B




Disco Ø150 mm
(2812, grana 100)
60x 3000032084B



Disco Ø150 mm
(SIACARBON, grana 240)
4x 3000031700B



Pad intermedio Ø150 mm
4x AAS472200008



Rete abrasiva Ø407 mm
(2790 sianet, grana 120)
10x 3000032113B



Set 4 spazzole NEB
in acciaio
3199941030



Set 4 spazzole NEB
in Tynex – grana 46
3199941020

02 BLUE GOLIA PLUS KN (con planetario KING 2 NEB)

P/N	Volt	Hertz	Versione
4899950045	230-240 V	50Hz	Standard
4899950048	230-240 V	50Hz	Marmo

Caratteristiche Tecniche

Potenza 1.850W

Peso del sistema 59 kg

Velocità (macchina) 150 giri/min

Disco Ø 410 mm

Piattello 4x Ø 150 mm

AG

Flangia



Include:

- Planetario KING 2 NEB (in alluminio)
- Set 4 piattelli NEB
- Prolunga 10 m

In aggiunta per la versione standard:

- Minigonna
- Set tubi

In aggiunta per la versione marmo:


- Serbatoio (15 l)
- Paraspruzzi



marmo

standard

Planetario KING 2 NEB (in alluminio) e piattelli NEB



Dettaglio del satellite



Accessori per BLUE GOLIA PLUS KN

Gruppo Aspiratore

04 Gruppo Aspiratore per BLUE GOLIA PLUS KN

P/N	Litri
4899940083	23

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.000 W
Volt	220-240 V
Hz	50-60 Hz

Include:

- Aspiratore
- Cestello porta aspiratore
- Raccordo a scatto
- Confezione 5 sacchi carta



04 Aspiratore

P/N	Note	Litri
4500031155	Provvisto di sensore di pressione	23



04 Cestello Porta Aspiratore

P/N
4600030081



10 Sacchi Polvere in Carta

P/N	Note	Quantità
4500030050	Monouso	5x



06 Set tubi e raccordi

P/N	Note
4499940062	non include raccordo a scatto



06 Minigonna King

P/N	Note
4899940092	include anche nastro a strappo per coprispazzola



Accessori per BLUE GOLIA PLUS KN

Manutenzione ordinaria

04 Serbatoio

P/N	L
4699940040	15



04 Paraspruzzi

P/N
4899940080



04 Disco Trascinatore Pad (solo per BLUE GOLIA PLUS KN)

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940094AG	17" – 430 mm	3



04 Spazzola per lavare

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
4099940034AG	17" – 430 mm	1x

Specifica per Blue Golia Plus KN



Accessori per BLUE GOLIA PLUS KN

Levigatura / Anticatura Parquet

04 Planetario KING 2 NEB (in alluminio)

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940249AG	16" – 410 mm	6,5



06 Set Piattelli NEB Ø 150 mm

P/N	Quantità
3199941010	1x

Il P/N si riferisce a 1 set di 4 pezzi



04 Set Spazzole NEB in acciaio

P/N	Quantità
3199941030	1x


Il P/N si riferisce a 1 set di 4 pezzi



04 Set Spazzole NEB in tynex

P/N	Grana	Quantità
3199941020	46	1x

Il P/N si riferisce a 1 set di 4 pezzi



04 Disco Trascinatore Pad (solo per BLUE GOLIA PLUS KN)

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940094AG	17" – 430 mm	3



11 KT FLOOR PAD Bianco

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
3200030260C	17" – 430 mm	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo. Confezione di vendita: 6 unità.



17 Wool Pad

P/N	Ø	Quantità
AA68071000	407 mm	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo. Confezione di vendita: 10 unità.



Accessori per BLUE GOLIA PLUS KN

Irruvidimento, Levigatura e Asportazione Aggressiva su Cemento

04 Planetario KING 2 NEB (in alluminio)


P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940249AG	16" – 410 mm	6,5



04 ROTOBLADE KING NEB (lamelle arrotondate)

P/N	Grana	Quantità
4099940647	25	1x
4099940646	100	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.
Per l'utilizzo con il planetario KING NEB occorrono 4 pezzi.



13 KT CONCRETE SIL

P/N	L	Quantità
3900030310	1	1x

Il P/N si riferisce ad 1 l di prodotto.
La tanica contiene 5 l di prodotto.



09 Set Ricambio lamelle ROTOBLADE (arrotondate)

P/N	Grana	Quantità
4000030636	25	6x
4000030634	100	6x

Il P/N si riferisce a 6 lamelle.



Accessori per BLUE GOLIA PLUS KN

Levigatura Leggera / Lucidatura Pavimenti in Cemento

04 Planetario KING 2 NEB (in alluminio)

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940249AG	16" – 410 mm	6,5

06 Set Piattelli NEB Ø 150 mm

P/N	Quantità
3199941010	1x

Il P/N si riferisce a 1 set di 4 pezzi

15 D-Pad Ø 150 mm

P/N	Grana	Quantità
3200030120	120	1x
3200030121	220	1x
3200030122	400	1x
3200030123	800	1x
3200030124	1500	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.

Per l'utilizzo con il planetario KING 2 NEB occorrono 4 pezzi.

04 Disco Trascinatore Pad (solo per BLUE GOLIA PLUS KN)

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940094AG	17" – 430 mm	3

15 D-Pad Ø 430 mm

P/N	Grana	Quantità
3200030140	120	1x
3200030141	220	1x
3200030142	400	1x
3200030143	800	1x
3200030144	1500	1x


13 KT CONCRETE GUARD

P/N	L
3900030311	1

Il P/N si riferisce ad 1 l di prodotto.

La tanica contiene 5 l di prodotto.

Il prodotto va passato con un pad bianco



Accessori per BLUE GOLIA PLUS KN

Rimozione Rapida di Residui di Vernici da Sottofondi


04 Planetario KING 2 NEB (in alluminio)

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940249AG	16" – 410 mm	6,5



04 ROTOBLADE KING NEB (lamelle arrotondate)

P/N	Grana	Quantità
4099940647	25	1x
4099940646	100	1x



Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.
Per l'utilizzo con il planetario KING NEB occorrono 4 pezzi.

09 Set Ricambio lamelle ROTOBLADE (arrotondate)

P/N	Grana	Quantità
4000030636	25	6x
4000030634	100	6x



Il P/N si riferisce a 6 lamelle.

Levigatura marmo e granito

04 Planetario KING 2 NEB (in alluminio)

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940249AG	16" – 410 mm	6,5



06 Set Piattelli NEB Ø 150 mm

P/N	Quantità
3199941010	1x

Il P/N si riferisce a 1 set di 4 pezzi



08 Disco diamantato resinoide Ø 150 mm (attacco a strappo)

P/N	Grana	Quantità
4000030335	60	1x
4000030336	120	1x
4000030337	220	1x
4000030338	400	1x
4000030339	800	1x



Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.
Per l'utilizzo con il planetario KING 2 NEB occorrono 4 pezzi.

02 BLUE GOLIA PLUS

P/N	Volt	Hertz
4899950044	230-240 V	50Hz

Caratteristiche Tecniche

Potenza 1.850W

Peso 46 kg

Velocità 150 giri/min

Disco Ø 430 mm

Inclusiva di Prolunga 10 m

AG

Flangia



Disponibile anche in versione 210 giri/min in colore verde



Particolare del manico



Maniglia frontale



Presse ausiliaria



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Gruppo Aspirante

04 Gruppo Aspirante Completo

P/N	Note	Litri
4899940084	con Minigonna	23

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.000 W
Volt	220-240 V
Hz	50-60 Hz

Include:

- Aspirapolvere
- Cestello porta aspiratore
- Confezione 5 sacchi carta
- Set tubi e raccordi
- Minigonna



04 Aspiratore

P/N	Note
4500031155	Provvisto di sensore di pressione



04 Cestello Porta Aspiratore

P/N
4600030081



10 Sacchi Polvere in Carta

P/N	Note	Quantità
4500030050	Monouso	5x




04 Tubi e Raccordo a Y

P/N	Note
4499940061	include raccordo a scatto



04 Minigonna Polveri

P/N
4899940069



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Accessori Extra

04 Serbatoio

P/N	L
4699940040	15



04 Paraspruzzi

P/N
4899940080



Levigatura e Finitura su Parquet

04 Disco Trascinatore MULTIDISK

P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg
4099940010AG	17" – 430 mm	Verde	5,7



04 SET MULTI CARTA (5 pezzi)

P/N	Ø (" / mm)	H (mm)	Quantità
4099940631	4" – 100 mm	6	1 set da 5 pezzi



04 Disco Trascinatore Carta

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030072AG	17" – 430 mm	3,4
4000030076AG	16" – 410 mm	3,4



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Levigatura e Finitura su Parquet

04 Disco Planetario GEMINA 35 LIGHT (3x150 mm) con Minigonna

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940048AG	17" – 430 mm	14



04 Disco Planetario GEMINA 35 LIGHT (3x100 mm) con Minigonna

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940049AG	17" – 430 mm	14



04 SET MULTI CARTA (3 pezzi)

P/N	Ø (" / mm)	H (mm)	Quantità
4099940630	4" – 100 mm	6	1 set da 3 pezzi



04 Disco Trascinatore Pad

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030032AG	17" – 430 mm	2,7
4000030035AG	16" – 410 mm	2,7



11 KT FLOOR PAD Bianco

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
3200030260C	17" – 430 mm	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo. Confezione di vendita: 6 unità.

Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Anticatura Parquet

04 Disco per Anticare METAL

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940065AG	17" – 430 mm	3,8



04 Disco per Anticare TYNEX

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940066AG	17" – 430 mm	3,6



11 Ricambi Spazzole

P/N	Modello	Diametro filo (mm)	Grana	Quantità
5500030585	METAL	0,2	-	1x
5500030580	TYNEX	-	80	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



04 Disco Trascinatore Pad

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030032AG	17" – 430 mm	2,7
4000030035AG	16" – 410 mm	2,7



11 KT FLOOR PAD Bianco

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
3200030260C	17" – 430 mm	1x


Il P/N si riferisce ad un solo pezzo. Confezione di vendita: 6 unità.



Rimozione Rapida di Residui di Mastice, Colle, Vernici da Sottofondi

04 MASTIC TOOL

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030028AG	16" – 407 mm	25	3,3



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Rimozione Rapida di Residui di Mastice, Colle, Vernici da Sottofondi

09 Kit Ricambio Mastic Blade

P/N	Grana	Quantità
4000030328	25	1 kit da 6 lame



Rimozione Colle

04 Disco Trascinatore MULTIDISK

P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg
4099940010AG	17" – 430 mm	Verde	5,7



11 MULTI SCRAPER

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
4099940012	4" – 100 mm	1x



Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.

05 Ricambio Placchetta Widia per MULTI SCRAPER

P/N	Note
4000030611	4 lati taglienti

Per ogni MULTI SCRAPER occorrono 3 placchette Widia.
Il P/N si riferisce ad una sola placchetta Widia.
La placchetta Widia presenta solo 4 lati taglienti.
Non è possibile capovolgere la placchetta.



04 Disco Scraper

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030142AG	17" – 430 mm	14,9



11 Ricambio Placchetta Widia per Disco Scraper

P/N	Note
4000030138	8 Lati Taglienti

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.
È possibile cambiare la posizione dell'angolo tagliente 8 volte: una volta arrotondati i 4 lati taglienti di un senso, capovolgere la placchetta e utilizzare i rimanenti 4.




Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Rimozione Sottofondi in Resina

04 Disco 5 Inserti Diamantati Gialli

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030350AG	17" – 430 mm	16/24	9,1



09 Ricambio Diamante Giallo

P/N	Grana	Quantità
4000030233	16/24	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



Irruvidimento Sottofondi in Ceramica

04 Disco Trascinatore MULTIDISK

P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg
4099940010AG	17" – 430 mm	Verde	5,7



09 MULTI DIAMETAL

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
4099940014	4" – 100 mm	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



04 Disco 5 Inserti Diamantati Neri

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030143AG	17" – 430 mm	16/24	9,1



09 Ricambio Diamante Nero

P/N	Grana	Quantità
4000030234	16/24	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Irruvimento Sottofondi in Cemento

04 CONCRETE TOOL

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030029AG	16" – 407 mm	25	3,3



09 Kit Ricambio Concrete Metal Blade

P/N	Grana	Quantità
4000030329	25	1 kit da 16 lame



04 Disco Trascinatore MULTIDISK

P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg
4099940010AG	17" – 430 mm	Verde	5,7



09 MULTI TITAN

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
4099940013	4" – 100 mm	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.




04 Disco Trascinatore Carta

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030072AG	17" – 430 mm	3,4
4000030076AG	16" – 410 mm	3,4



09 Disco Abrasivo Metallico Titan (Disco Doppio)

P/N	Ø (" / mm)	Grana
3200030400	17" – 430 mm	14
3200030401	17" – 430 mm	24
3200030402	17" – 430 mm	36



04 Disco 5 Inserti Diamantati Arancio

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030351AG	17" – 430 mm	16/24	9,1



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Irruvidimento Sottofondi in Cemento

09 Ricambio Diamante Arancio

P/N	Grana	Quantità
4000030235	16/24	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



Levigatura Sottofondi in Cemento

04 Disco Anello Mola Carborundum

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030048AG	16" – 407 mm	16	9,3



09 Ricambio Mola Carborundum

P/N	Grana	Quantità
3200030066	16	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



04 Disco 3 Mole a Tazza Carborundum

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030122AG	17" – 430 mm	36	10,4



04 Disco 5 Mole a Tazza Carborundum

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030132AG	17" – 430 mm	36	12



09 Ricambio Mola a Tazza Carborundum

P/N	Grana	Quantità
4000030139	36	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Levigatura Leggera / Lucidatura Pavimenti in Cemento

04 Disco Trascinatore Pad

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030032AG	17" – 430 mm	2,7
4000030035AG	16" – 410 mm	2,7



15 D-PAD Ø 430 mm

P/N	Grana	Quantità
3200030140	120	1x
3200030141	220	1x
3200030142	400	1x
3200030143	800	1x
3200030144	1500	1x



13 KT CONCRETE GUARD

P/N	L	Quantità
3900030311	1	1x

Il P/N si riferisce ad 1 l di prodotto.
La tanica contiene 5 l di prodotto.
Il prodotto va passato con un pad bianco



Riempimento Fughe

04 Disco per Fugare

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940089AG	17" – 430 mm	5,3



11 Ricambio Spatola

P/N	Quantità
4000030090	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Asportazione Aggressiva su Cemento

04 Disco Trascinatore MULTIDISK

P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg
4099940010AG	17" – 430 mm	Verde	5,7



11 MULTI TYNEX

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
4099940026	4" – 100 mm	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



04 Spazzola Tynex

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030042AG	17" – 430 mm	80	3,4



04 Spazzola Misto Acciaio

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030040AG	17" – 430 mm	3,5



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Levigatura Marmo / Granito

04 Gemina 35 – Disco Planetario

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940058AG	17" – 430 mm	21



04 Attacco NEB femmina a strappo

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
4099930630	4" – 100 mm	1x

Per utilizzo con GEMINA 35 occorrono 3 pezzi



08 Disco diamantato resinoide Ø 100 mm (attacco a strappo)

P/N	Grana	Quantità
4000030330	60	1x
4000030331	120	1x
4000030332	220	1x
4000030333	400	1x
4000030334	800	1x



Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.

Per l'utilizzo con il planetario KING 2 NEB occorrono 4 pezzi.

04 Paraspruzzi

P/N
4899940080



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Spazzole per Pulizie

04 Disco Trascinatore MULTIDISK

P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg
4099940010AG	17" – 430 mm	Verde	5,7



11 MULTI NYLON

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
4099940017	4" – 100 mm	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



11 MULTI LUCIDO

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
4099940018	4" – 100 mm	1x

Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.



04 Spazzola per lavare

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030034AG	17" – 430 mm	3,2



04 Spazzola per moquette

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030038AG	17" – 430 mm	3,4



04 Spazzola Tynex

P/N	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030041AG	17" – 430 mm	120	3,4

Per pulizia di fondo.



Accessori per BLUE GOLIA PLUS

Spazzole per Pulizie

04 Spazzola per lucidare

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030036AG	17" – 430 mm	3,5



Pad

04 Disco Trascinatore Pad

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030032AG	17" – 430 mm	2,7
4000030035AG	16" – 410 mm	2,7




11 KT FLOOR PAD

P/N	Ø (" / mm)	Colore	Quantità
3200030260C	17" – 430 mm		1x
3200030251C	17" – 430 mm		1x
3200030253C	17" – 430 mm		1x
3200030252C	17" – 430 mm		1x
3200030254C	17" – 430 mm		1x



Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.

Confezione di vendita: 6 unità per colore.

	Alta aggressività per alte prestazioni Adatto a pulizie in profondità di pavimenti Ottimo per eliminazione cere Elevata resistenza agli acidi	Utilizzo ad umido anche su cemento e pavimentazioni industriali Velocità macchina raccomandata a 150/250 giri/min
	Aggressività medio/alta per alte prestazioni Adatto a pulizie in profondità di pavimenti Ottimo per eliminazione cere	Utilizzo ad umido Velocità macchina raccomandata a 150/250 giri/min
	Leggera aggressività Adatto per manutenzione con "spray cleaning" Rimuove le tracce nere superficiali senza intaccare gli strati protettivi della superficie	Prima dell'utilizzo eliminare i residui di polvere sul pavimento Velocità macchina raccomandata a 150/500 giri/min
	Per tutte le applicazioni di finitura a secco Rimuove sporco leggero e aloni Speciale per tutte le aree a grande traffico	Prima dell'utilizzo eliminare i residui di polvere sul pavimento Velocità macchina raccomandata a 150/500 giri/min
	Lucidatura a secco o per leggero "spray cleaning"	Prima dell'utilizzo eliminare i residui di polvere sul pavimento Velocità macchina raccomandata a 150/500 giri/min

02 BLUE GOLIA e BLUE GOLIA K-LEAN

P/N	Versione	Volt	Hertz
4899950043	Classica	230-240 V	50Hz
4899950046	K-Lean	230-240 V	50Hz

Caratteristiche Tecniche

Potenza 1.100W

Peso 38 kg

Velocità 150 giri/min

Disco Ø 430 mm

Flangia		AG
	Classica	
		RT
	K-Lean	

La sola versione K-Lean Include anche:

- Supporti porta accessori
- 2 flange di ricambio RT per dischi



Presa ausiliaria



Flangia di trascinamento



Classica - AG

Manico



K-Lean – RT

Accessori per BLUE GOLIA – BLUE GOLIA K-LEAN

Accessori Extra

04 Tubi e Raccordo a Y

P/N


4499940061



04 Minigonna Polveri

P/N

4899940069



04 Serbatoio

P/N

Note

Litri

4899940051

include i supporti

7



04 Paraspruzzi

P/N

4899940080



Asportazione Aggressiva su Sottofondi in Cemento

04 Spazzola Tynex

P/N

Flangia

Ø (" / mm)

Grana

kg

4000030042AG

AG

17" – 430 mm

80

3,4

4000030042AR

RT

17" – 430 mm

80

3,4



Spazzole per Pulizie

04 Spazzola per Lavare

P/N	Flangia	Ø (" / mm)	kg
4000030034AG	AG	17" – 430 mm	3,2
4000030034AR	RT	17" – 430 mm	3,2



04 Spazzola per Moquette

P/N	Flangia	Ø (" / mm)	kg
4000030038AG	AG	17" – 430 mm	3,4
4000030038AR	RT	17" – 430 mm	3,4



04 Spazzola Tynex

P/N	Flangia	Ø (" / mm)	Grana	kg
4000030041AG	AG	17" – 430 mm	120	3,4

Per pulizia di fondo



04 Spazzola per Lucidare


P/N	Flangia	Ø (" / mm)	kg
4000030036AG	AG	17" – 430 mm	3,5
4000030036AR	RT	17" – 430 mm	3,5



Pad

04 Disco Trascinatore Pad

P/N	Flangia	Ø (" / mm)	kg
4000030032AG	AG	17" – 430 mm	2,7
4000030035AG	AG	16" – 410 mm	2,7
4000030032AR	RT	17" – 430 mm	2,7
4000030035AR	RT	16" – 410 mm	2,7



11 KT FLOOR PAD

P/N	Ø (" / mm)	Colore	Quantità
3200030260C	17" – 430 mm		1x
3200030251C	17" – 430 mm		1x
3200030253C	17" – 430 mm		1x
3200030252C	17" – 430 mm		1x
3200030254C	17" – 430 mm		1x



Il P/N si riferisce ad un solo pezzo.

Confezione di vendita: 6 unità per colore.

	Alta aggressività per alte prestazioni Adatto a pulizie in profondità di pavimenti Ottimo per eliminazione cere Elevata resistenza agli acidi	Utilizzo ad umido anche su cemento e pavimentazioni industriali Velocità macchina raccomandata a 150/250 giri/min
	Aggressività medio/alta per alte prestazioni Adatto a pulizie in profondità di pavimenti Ottimo per eliminazione cere	Utilizzo ad umido Velocità macchina raccomandata a 150/250 giri/min
	Leggera aggressività Adatto per manutenzione con "spray cleaning" Rimuove le tracce nere superficiali senza intaccare gli strati protettivi della superficie	Prima dell'utilizzo eliminare i residui di polvere sul pavimento Velocità macchina raccomandata a 150/500 giri/min
	Per tutte le applicazioni di finitura a secco Rimuove sporco leggero e aloni Speciale per tutte le aree a grande traffico	Prima dell'utilizzo eliminare i residui di polvere sul pavimento Velocità macchina raccomandata a 150/500 giri/min
	Lucidatura a secco o per leggero "spray cleaning"	Prima dell'utilizzo eliminare i residui di polvere sul pavimento Velocità macchina raccomandata a 150/500 giri/min

Aspiratori – MULTI MODE

Aspiratori Polveri

39 D MODULE E 15

P/N	Watt	Volt	Hertz
3499950015	1.000-1.200 max	220-240	50-60

Caratteristiche Tecniche

Portata d'aria (l/s)	58
Depressione aspirazione (mm H ₂ O)	2.470
Capacità serbatoio teorica/reale (l)	23/15
Diametro tubo (mm)	36
Peso macchina (kg)	6,9

Include:

- Confezione
- 5 sacchi carta
- Kit d'aspirazione
Ø 36 mm



39 D MODULE E 15 M

P/N	Watt	Volt	Hertz
3499950016	800	220-240	50-60

Caratteristiche Tecniche

Portata d'aria (l/s)	48
Depressione aspirazione (mm H ₂ O)	2.500
Classe filtro	"M" (efficienza di filtrazione fino a 1 µ - certificato)
Capacità serbatoio teorica/reale (l)	23/15
Diametro tubo (mm)	38
Peso macchina (kg)	7,2



Certificato classe "M"

Include:

- Prolunga 7 m
- Kit d'aspirazione
Ø 38 mm



Aspiratori – MULTI MODE

Aspiratori Polveri / Liquidi

39 W/D MODULE E 25

P/N	Watt	Volt	Hertz
7899950025	1.000-1.200 max	230	50

Caratteristiche Tecniche

Portata d'aria (l/s)	58
Depressione aspirazione (mm H ₂ O)	2.470
Capacità serbatoio teorica/reale (l)	30/25
Peso macchina (kg)	8,5

Include il kit d'aspirazione Ø 38 mm



39 W/D MODULE E 35

P/N	Watt	Volt	Hertz
7899950035	1.000-1.200 max	230	50

Caratteristiche Tecniche

Portata d'aria (l/s)	58
Depressione aspirazione (mm H ₂ O)	2.470
Capacità serbatoio teorica/reale (l)	43/35
Peso macchina (kg)	9,5

Include il kit d'aspirazione Ø 38 mm



Aspiratori – MULTI MODE

Aspiratori Polveri / Liquidi

39 W/D MODULE E 50

P/N	Watt	Volt	Hertz
7899950050	1.200-1.400 max	230	50

Caratteristiche Tecniche

Portata d'aria (l/s)	60
Depressione aspirazione (mm H ₂ O)	2.500
Capacità serbato teorica/reale (l)	62/50
Peso macchina (kg)	11,6

Include il kit d'aspirazione Ø 38 mm



Aspiratori Polveri / Liquidi a Batterie

39 W/D MODULE B 50 / B 50 BC

P/N	Versione
7899950009	W/D MODULE B 50 (batterie non incluse)
7899950010	W/D MODULE B 50 BC (include 2 batterie 12 V / 40 Ah e caricabatterie a bordo)

Caratteristiche Tecniche

Tensione (V)	24
Potenza (W)	500
Portata d'aria (l/s)	32
Depressione aspirazione (mm H ₂ O)	1.300
Capacità serbato teorica/reale (l)	62/50
Peso macchina (kg)	45
Peso macchina con batterie e caricabatterie a bordo (kg)	73
Larghezza asciugatura (mm)	710
Autonomia batterie (min.)	120
Produttività (m ² /h)	2.500

Tutte le versioni includono il kit d'aspirazione Ø 38 mm e il tergipavimento (con le relative gomme di aspirazione)



W/D Module B

Accessori e vari per aspiratori

Accessori per D Module E 15

03 Kit aspirazione

P/N	Ø (mm)	Lunghezza tubo
4599940010	36	3 m



Accessori e vari per aspiratori

Accessori per D Module E 15

05 Filtro conico

P/N	Note
4500030070	include pre-filtro



44 Filtro a cartuccia HEPA

P/N
3499940001



10 Sacchi polvere in carta

P/N	Note	Quantità
4500030050	Monouso	5x



Accessori per D Module E 15 M

44 Kit aspirazione

P/N	Ø (mm)	Lunghezza tubo
3199940007	38	5 m



44 Pre-filtro

P/N
3100030584



Accessori e vari per aspiratori

Accessori per D Module E 15 M

44 Filtro a cartuccia

P/N	Note
3100030572	omologato classe M



43 Confezione 3 Sacchi in Microfibra classe M

P/N	Note	Quantità
3100030583	Monouso omologato classe M	1 (x3 sacchi)



Accessori per W/D Module E 25, W/D Module E 35 e W/D Module E 50

41 Filtro Tela

P/N	Quantità
7800033083	1x



42 Kit Aspirazione

P/N	Ø (mm)	Lunghezza tubo
7899933550	38	2,5 m



Accessori per W/D Module B 50 e W/D Module B 50 BC

41 Gomme Tergitore (un paio)

P/N	Tipo	Colore	Quantità
7800035073	Standard	Nero	1x (2 gomme)
7800030011	Antiolio	Grigio	1x (2 gomme)



Accessori e vari per aspiratori

Accessori per W/D Module B 50 e W/D Module B 50 BC

41 Filtro Tela

P/N	Quantità
7800033083	1x



42 Kit Aspirazione

P/N	Ø (mm)	Lunghezza tubo
7899933550	38	2,5 m



42 Set 2 Batterie – 12 V

P/N	Tipo	Carica elettrica	Quantità
7899945840	AGM deep cycle (1.500 cicli) *	40 Ah	1x (2 batterie)
7899945880	AGM deep cycle (1.500 cicli)	80 Ah	1x (2 batterie)
7899945940	Gel	40 Ah	1x (2 batterie)
7899945975	Gel	75 Ah	1x (2 batterie)



Cassetto portabatterie escluso
(*) in dotazione standard su W/D Module B 50 BC

44 Caricabatterie a Bordo

P/N	V / A	Quantità
7899940022	24V / 12A	1x



Macchine Multifunzione – MULTI MODE

Pulizia e aspirazione su Tutte le Pavimentazioni

40 MODULE

Modelli a Cavo

P/N	Versione
7899950003	Module E35
7899950006	Module E50

Modelli a Batteria (batterie non incluse)

P/N	Versione
7899950004	Module B35
7899950007	Module B50

Modelli a Batteria con Batterie e Caricabatterie a Bordo Inclusi

P/N	Versione
7899950005	Module B35BC
7899950008	Module B50BC



Module B35

Caratteristiche Tecniche

Versione	E35	B35 / B35BC	E50	B50 / B50BC
Tensione (V) / Frequenza (Hz)	230/50	24/-	230/50	24/-
Potenza motore spazzole (W)	600	400	750	400
Potenza motore aspirazione (W)	1.000	500	1.000	500
Quantità spazzole (n.)	2	2	2	2
Velocità spazzole (giri/min)	1.000	1.000	1.000	1.000
Depressione aspirazione (mm H ₂ O)	2.100	1.350	2.100	1.500
Capacità serbatoio detergente (l)	13	13	38	38
Capacità serbatoio di recupero (l)	25	25	50	50
Peso macchina (kg)	55	50	87	85
Peso batterie (kg)	-	27*	-	48*
Larghezza pista lavaggio (mm)	350	350	500	500
Larghezza asciugatura (mm)	710	710	710	710
Autonomia batterie (min.)	-	75*	-	120*
Produttività spazzatrice (m ² /h)	1.100	1.400	1.650	1.950
Produttività lavasciuga (m ² /h)	1.050	1.250	1.500	1.850

(*) per versione BC

Tutte le versioni includono:

- kit spazzante
- n. 2 spazzole in nylon 0,5

In aggiunta, i modelli B35BC e B50BC, includono:

- caricabatterie a bordo
- n. 2 batterie AGM deep cycle 12 V (40 Ah per MODULE B35BC e 80 Ah per MODULE B50BC)

Dettaglio delle spazzole in azione



Dettaglio del tergitoro



Dettaglio della cappa aspirante



Accessori per MODULE

Pulizia e aspirazione su Tutte le Pavimentazioni

41 Kit Spazzante

P/N	per modelli	Quantità
7899940035	MODULE 35	1x
7899940050	MODULE 50	1x



41 Filtro Tela

P/N	Quantità
7800033083	1x



42 Spazzole 350 mm

P/N	Ø filamento	Materiale	Grana	Colore	Quantità
7899941352	0,5 mm	Nylon	-	Bianco	1x
7899941359	0,18 mm	Polipropilene	-	Grigio	1x
7899941351	-	Crine	-	Nero	1x
7899941358	-	Tynex	320	Grigio scuro	1x



42 Spazzole 500 mm

P/N	Ø filamento	Materiale	Grana	Colore	Quantità
7899941502	0,5 mm	Nylon	-	Bianco	1x
7899941509	0,18 mm	Polipropilene	-	Grigio	1x
7899941501	-	Crine	-	Nero	1x
7899941506	0,5 mm (disposizione elicoidale)	Nylon	-	Bianco	1x
7899941508	-	Tynex	320	Grigio scuro	1x



42 Kit Aspirazione

P/N	Ø (mm)	Lunghezza tubo	Quantità
7899933550	38	2,5 m	1x



Accessori per MODULE

Pulizia e aspirazione su Tutte le Pavimentazioni

41 Gomme Tergitore (un paio)

P/N	Tipo	Colore	Quantità
7800035073	Standard	Nero	1x (2 gomme)
7800030011	Antiolio	Grigio	1x (2 gomme)



Accessori per Modelli a Batteria

41 Cassetta batterie

P/N	Tipo	Quantità
7899943550	per Module B35 e Module B 35 BC	1x
7899945050	per Module B50 e Module B 50 BC	1x



42 Set 2 Batterie 12 V

P/N	Tipo	Carica elettrica	per versione	Quantità
7899945840	AGM deep Cycle (1.500 cicli) *	40 Ah	35 B	1x (2 batterie)
7899945880	AGM deep Cycle (1.500 cicli) **	80 Ah	50 B	1x (2 batterie)
7899945940	Gel	40 Ah	35 B	1x (2 batterie)
7899945975	Gel	75 Ah	50 B	1x (2 batterie)



Cassetto portabatterie escluso
 (*) in dotazione standard su Module B 35 BC
 (**) in dotazione standard su Module B 50 BC

42 Caricabatterie a Bordo

P/N	Note	V/A	Quantità
7899945330	Riconoscimento e settaggio automatico	24V / 12A	1x



50 KEY WAY LEGNO – sistema legno completo

P/N

7599950001

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.010 W
Peso	2 kg
Velocità	1.800 – 3.900 giri/min
Rullo	100 x Ø(max)110 mm



Il sistema comprende inoltre i seguenti articoli:



1 x Spazzola Tynex
(100 x Ø100 mm) - grana 46
7500030011



1 x Spazzola acciaio
(100 x Ø100 mm)
7500030012



1 x Spazzola trefolo
(100 x Ø100 mm)
7500030013



1 x Borsa attrezzi
7599940010



1 x Prolunga 7 m
presa/spina Schuko
2900030115



Maschera facciale +
otoprotettori
ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110
7600030015

Accessori per KEY WAY Legno

Spazzolatura Superfici in Legno

10 Spazzola Tynex

P/N	Ø (" / mm)	Grana	Quantità
7500030011	4" – 100 mm	46	1x



10 Spazzola Acciaio

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
7500030012	4" – 100 mm	1x



10 Spazzola Trefolo

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
7500030013	4" – 100 mm	1x



05 Borsa Attrezzi

P/N	Quantità
7599940010	1x



05 Prolunga 7 m - Presa/Spina Schuko

P/N	Quantità
2900030115	1x



14 Maschera facciale + otoprotettori

P/N	Quantità
ASO991232	1x



Accessori per KEY WAY Legno

Spazzolatura Superfici in Legno

14 Sovraocchiali X Pect 8110

P/N	Quantità
7600030015	1x



50 KEY WAY METALLO – sistema metallo completo

P/N

7599950002

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.010 W
Peso	2 kg
Velocità	1.800 – 3.900 giri/min
Rullo	100 x Ø(max)110 mm



Il sistema comprende inoltre i seguenti articoli:



1 x Rullo ad Espansione Centrifuga
7500030014



1 x Ruota Lamellare in Tela 2988 KWF
Grana 40 - 7500030015



1 x Ruota Lamellare Mista KWF
Grana 80 - 7500030016



Manicotto Siabite 2511 mm 100x315
- Grana 60 - 5 x 7500030019
- Grana 80 - 5 x 7500030020
- Grana 120 - 5 x 7500030021



- 1 x Ruota Lamellare TNT 6130
KWF HD AM - 7500030017
- 1 x Ruota Lamellare TNT 6130
KWF HD AF - 7500030018



1 x Prolunga 7 m Presa/Spina Schuko
2900030115



1 x Sovraocchiali X Pect 8110 7600030015



1 x Maschera facciale FFP1V 7500030022

Accessori per KEY WAY Metallo

Trattamenti su Superfici Metalliche

17 Rullo ad Espansione Centrifuga

P/N	Quantità
7500030014	1x



17 Manicotto Siabite 2511 - mm 100x315

P/N	Grana	Quantità
7500030019	60	1x
7500030020	80	1x
7500030021	120	1x



17 Ruota Lamellare in Tela 2988

P/N	Grana	Quantità
7500030015	40	1x



17 Ruota Lamellare Mista KWF

P/N	Grana	Quantità
7500030016	80	1x



17 Ruota Lamellare TNT 6130 KWF HD AM

P/N	Quantità
7500030017	1x



Accessori per KEY WAY Metallo

Trattamenti su Superfici Metalliche

17 Ruota Lamellare TNT 6130 KWF HD AF

P/N	Quantità
7500030018	1x



05 Prolunga 7 m - Presa/Spina Schuko

P/N	Quantità
2900030115	1x



17 Maschera facciale FFP1V

P/N	Quantità
7500030022	1x



14 Sovraocchiali X Pect 8110

P/N	Quantità
7600030015	1x



50 STORNELLO® LEGNO – Sistemi completi

P/N	Versione
7699950023	Rental
7699950033	Basic

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.010 W
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Peso	4 kg
Velocità	1.500 – 3.200 giri/min
Disco	Ø150 mm
Ruote	3 ruote sferiche sostituibili
Lunghezza cavo	5 m

Le macchine sono comprensive di:

- bocchetta di aspirazione
- piattello HARD a strappo Ø150
- sacco raccolta polveri in TNT



Dettaglio delle Ruote Sferiche



Dettaglio del Volantino di regolazione della ruota posteriore



Piattello HARD a strappo Ø150



Sistemi Utensili Professionali Portatili

Trattamenti su Superfici in Legno Piane o Leggermente Curvate

I sistemi STORNELLO® Legno comprendono inoltre i seguenti articoli:

Versione Legno Rental - 7699950023



1 x Borsa Attrezzi - 7699940020

-

-

-

Versione Legno Basic - 7699950033



1 x Borsa Attrezzi – 7699940020



Disco Siatop 1815 a strappo Ø150

- 2 x Grana 60 - 3000032092B

- 2 x Grana 120 - 3000032096B



Maschera facciale + ottoprotettori - ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110 - 7600030015

Accessori per Sistemi STORNELLO® Legno

Kit Sicurezza per STORNELLO® Versioni Rental

03 Kit Sicurezza STORNELLO® Versioni Rental

P/N

7699940024



Il KIT comprende i seguenti articoli:



Maschera facciale + ottoprotettori - ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110 - 7600030015

05 Piattello HARD a strappo

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
7600030021	6" - 150 mm	1x



17 Disco Siatop 1815 a strappo Ø150 mm

P/N	Grana	Quantità
3000032089B	40	1x
3000032092B	60	1x
3000032093B	80	1x
3000032096B	120	1x



05 Sacco Polvere in Tessuto non Tessuto

P/N	Quantità
7600030028	1x



05 Borsa Attrezzi

P/N	Quantità
7699940020	1x



14 Maschera facciale + otoprotettori

P/N	Quantità
ASO991232	1x



14 Sovraocchiali X Pect 8110

P/N	Quantità
7600030015	1x



50 STORNELLO® METALLO – Sistemi completi

P/N	Versione
7699950022	Rental
7699950032	Basic

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.010 W
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Peso	4 kg
Velocità	1.500 – 3.200 giri/min
Disco	Ø150 mm
Ruote	3 ruote sferiche sostituibili
Lunghezza cavo	5 m

Le macchine sono comprensive di:

- bocchetta di aspirazione
- piattello XX HARD a strappo Ø150
- sacco raccolta polveri in TNT



Dettaglio delle Ruote Sferiche



Dettaglio del Volantino di regolazione della ruota posteriore



Piattello XX HARD a strappo Ø150



Sistemi Utensili Professionali Portatili

Trattamenti su Superfici in Metallo Piane o Leggermente Curvate

I sistemi STORNELLO® Metallo comprendono inoltre i seguenti articoli:

Versione Metallo Rental - 7699950022



1 x Borsa Attrezzi - 7699940020

-

-

-

Versione Metallo Basic - 7699950032



1 x Borsa Attrezzi – 7699940020



Disco Siatop 1815 a strappo Ø150

- 2 x Grana 60 - 3000032092B

- 2 x Grana 120 - 3000032096B



Maschera facciale + otoprotettori - ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110 - 7600030015

Accessori per Sistemi STORNELLO® Metallo

Kit Sicurezza per STORNELLO® Versioni Rental

03 Kit Sicurezza STORNELLO® Versioni Rental

P/N

7699940024



Il KIT comprende i seguenti articoli:



Maschera facciale + otoprotettori - ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110 - 7600030015

Accessori per Sistemi STORNELLO® Metallo

Trattamenti su Superfici in Metallo Piane o Leggermente Curvate

05 Piattello XX HARD a strappo

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
7600030026	6" - 150 mm	1x



17 Disco Siatop 1815 a strappo Ø150 mm

P/N	Grana	Quantità
3000032089B	40	1x
3000032092B	60	1x
3000032093B	80	1x
3000032096B	120	1x



17 Flap disc Ø150 mm

P/N	Grana	Quantità
7600030027	40	1x



05 Sacco Polvere in Tessuto non Tessuto

P/N	Quantità
7600030028	1x



05 Borsa Attrezzi

P/N	Quantità
7699940020	1x



05 Chiave a Pioli Flap Disc

P/N	Quantità
7600030034	1x



Accessori per Sistemi STORNELLO® Metallo

Trattamenti su Superfici in Metallo Piane o Leggermente Curvate

14 Maschera facciale + otoprotettori

P/N

Quantità

ASO991232

1x



14 Sovraocchiali X Pect 8110

P/N

Quantità

7600030015

1x



50 STORNELLO® GLASS / GLASS TABLE – Sistemi completi

P/N	Versione	per Superfici
7699950024	Glass Rental	Verticali
7699950000	Glass Table	Orizzontali
7699950001	Glass Standard	Verticali

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.010 W
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Peso	4 kg
Velocità	1.500 - 3.200 giri/min
Disco	Ø150 mm
Ruote	3 ruote sferiche sostituibili
Lunghezza cavo	5 m

Le macchine sono comprensive di piattello Ø150



Dettaglio delle Ruote Sferiche



Dettaglio del Volantino di regolazione della ruota posteriore



Piattello Glass Ø150



I sistemi STORNELLO® Glass / Glass Table comprendono inoltre i seguenti articoli:

**Versione Glass Rental
(per Superfici Orizzontali)**
7699950024



1 x Borsa Attrezzi - 7699940020

-

-

-

-

**Versione Glass Table
(per Superfici Orizzontali)**
7699950000



1 x Borsa Attrezzi - 7699940020

-

-



Maschera facciale + otoprotettori
ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110
7600030015

**Versione Glass Standard
(per Superfici Verticali)**
7699950001



1 x Borsa Attrezzi - 7699940020



Kit vertical action – 7699940022

Include:

- n. 2 ventose
- n. 3 barre (L=500 mm)
- pattino di scorrimento
- n. 2 giunti
- bilanciatore



Cavo di sicurezza – 7699940014



Maschera facciale + otoprotettori
ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110
7600030015

03 Kit Sicurezza STORNELLO® Versioni Rental

P/N

7699940024



Il KIT comprende i seguenti articoli:



Maschera facciale + otoprotettori – ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110 – 7600030015

Manutenzione delle Superfici Vetrose Verticali

03 Kit vertical action

P/N

7699940022

Include:

- n. 2 ventose
- n. 3 barre (L=500 mm)
- pattino di scorrimento
- n. 2 giunti
- bilanciatore

05 Bilanciatore

P/N

7600030005

Quantità

1x

05 Giunto Barra-Ventosa

P/N

7600030004

Quantità

1x

05 Ventosa

P/N

7600030001

Quantità

1x



05 Piattello Glass Ø150

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
7600030043F	6" – 150 mm	1x



05 Cavo di sicurezza

P/N	Quantità
7699940014	1x



05 Borsa Attrezzi

P/N	Quantità
7699940020	1x



14 Maschera facciale + otoprotettori

P/N	Quantità
ASO991232	1x



14 Sovraocchiali X Pect 8110

P/N	Quantità
7600030015	1x



05 Piattello Glass Ø150

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
7600030043F	6" – 150 mm	1x



05 Borsa Attrezzi

P/N	Quantità
7699940020	1x



14 Maschera facciale + otoprotettori

P/N	Quantità
ASO991232	1x



14 Sovraocchiali X Pect 8110

P/N	Quantità
7600030015	1x



17 KIT GRAFFIO

P/N

7699940029



Il KIT comprende i seguenti articoli:



Disco Fe30 Polishing Cerium OX PSA – 6 x 3000036000B



Disco 2970 PSA Ø150

- Grana 1200 – 1 x 3000036004B
- Grana 1500 – 1 x 3000036003B
- Grana 4000 – 2 x 3000036006B

17 KIT SCRATCH REMOVE LITE

P/N

7699940026



Il KIT comprende i seguenti articoli:



Piattello Glass Ø150 – 4 x 7600030043F



Disco Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 x 3000036000B



Disco 2970 PSA Ø150

- Grana 1200 – 25 x 3000036004B
- Grana 1500 – 25 x 3000036003B
- Grana 4000 – 25 x 3000036006B

17 KIT SCRATCH REMOVE

P/N

7699940025



Il KIT comprende i seguenti articoli:



Piattello Glass Ø150 – 5 x 7600030043F



Disco Fe30 Polishing Cerium OX PSA
25 x 3000036000B



Disco 2970 PSA Ø150
- Grana 800 – 25 x 3000036001B
- Grana 1000 – 25 x 3000036002B
- Grana 1200 – 25 x 3000036004B
- Grana 1500 – 25 x 3000036003B

05 Piattello Glass Ø150

P/N

Ø (" / mm)

Quantità

7600030043F

6" – 150 mm

1x



17 Disco Fe30 Polishing Cerium OX PSA

P/N

Quantità

3000036000B

1x



17 Disco 2970 PSA Ø150

P/N

Grana

Quantità

3000036001B

800

1x

3000036002B

1000

1x

3000036004B

1200

1x

3000036003B

1500

1x

3000036006B

4000

1x



17 KIT Stornello® Ossidazione Leggera

P/N

7699940027



Il KIT comprende i seguenti articoli:



Disco Fe30 Polishing Cerium OX PSA – 6 x 3000036000B

17 KIT Stornello® Ossidazione Profonda

P/N

7699940028



Il KIT comprende i seguenti articoli:



Disco Fe30 Polishing Cerium OX PSA – 6 x 3000036000B



Disco 2970 PSA Ø150 – Grana 2500 – 2 x 3000036006B

17 Disco Fe30 Polishing Cerium OX PSA

P/N

3000036000B

Quantità

1x



17 Disco 2970 PSA Ø150

P/N	Grana	Quantità
3000036001B	800	1x
3000036002B	1000	1x
3000036004B	1200	1x
3000036003B	1500	1x
3000036006B	4000	1x



50 STORNELLO® MARMO – CEMENTO – GRANITO – Sistemi completi

Sistema STORNELLO® Marmo-Cemento-Granito Rental

P/N

7699950006

Sistema STORNELLO® Marmo-Cemento Basic

P/N

7699950016

Sistema STORNELLO® Granito Basic

P/N

7699950026

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.010 W
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Peso	4 kg
Velocità	1.500 – 3.200 giri/min
Disco	Ø150 mm
Ruote	3 ruote sferiche sostituibili
Lunghezza cavo	5 m

Le macchine sono comprensive di:

- bocchetta di aspirazione
- piattello stone ø150
- sacco raccolta polveri in TNT



Dettaglio delle Ruote Sferiche



Dettaglio del Volantino di regolazione della ruota posteriore



Piattello Stone ø150



Sistemi Utensili Professionali Portatili

Rilucidatura di Superfici in Marmo, Cemento o Granito Piane o Leggermente Curvate

I sistemi STORNELLO® Marmo - Cemento - Granito comprendono inoltre i seguenti articoli:

**Versione Marmo-Cemento-Granito
Rental**
7699950006



1 x Borsa Attrezzi - 7699940020

-

-

-

Versione Marmo-Cemento Basic
7699950016



1 x Borsa Attrezzi - 7699940020



Pad Diamantato – Grana 800
1 x 7600033003



Maschera facciale + otoprotettori
ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110
7600030015

Versione Granito Basic
7699950026



1 x Borsa Attrezzi - 7699940020



Disco Diamantato semirigido
Grana 1800 - 1 x 7600034004



Maschera facciale + otoprotettori
ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110
7600030015

Accessori per Sistemi STORNELLO® Marmo-Cemento-Granito

Kit Sicurezza per STORNELLO® Marmo-Cemento Versione Rental

03 Kit Sicurezza STORNELLO® Versione Rental

P/N

7699940024



Il KIT comprende i seguenti articoli:



Maschera facciale + otoprotettori
ASO991232



1 x Sovraocchiali X Pect 8110
7600030015

Accessori per Sistemi STORNELLO® Marmo-Cemento-Granito

Rilucidatura di Superfici in Marmo o Cemento Piane o Leggermente Curvate

05 Piattello Stone Ø150

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
7600033004	6" - 150 mm	1x



08 Pad Diamantato – H6 mm

P/N	Grana	Quantità
7600033004	50	1x
7600033000	120	1x
7600033001	220	1x
7600033002	400	1x
7600033003	800	1x



13 KT CONCRETE GUARD – Protettivo Trasparente per Cemento

P/N	Note	Quantità
3900030312	passare con un pad bianco	1 litro



05 Sacco Polvere in Tessuto non Tessuto

P/N	Quantità
7600030028	1x



05 Borsa Attrezzi

P/N	Quantità
7699940020	1x



Accessori per Sistemi STORNELLO® Marmo-Cemento-Granito

Rilucidatura di Superfici in Marmo o Cemento Piane o Leggermente Curvate

14 Maschera facciale + otoprotettori

P/N	Quantità
ASO991232	1x



14 Sovraocchiali X Pect 8110

P/N	Quantità
7600030015	1x



Rilucidatura di Superfici in Granito Piane o Leggermente Curvate

05 Piattello Stone Ø150

P/N	Ø (" / mm)	Quantità
7600030044	6" - 150 mm	1x



08 Disco Diamantato Semirigido

P/N	Grana	Quantità
7600034000	120	1x
7600034001	220	1x
7600034002	400	1x
7600034003	800	1x
7600034004	1800	1x



13 NEW GRANITE – Polisher for granite

P/N	Note	Quantità
3900030183	passare con un pad bianco	5 kg

Il P/N si riferisce ad un fusto da 5 kg di prodotto



05 Borsa Attrezzi

P/N	Quantità
7699940020	1x



14 Maschera facciale + otoprotettori

P/N

Quantità

ASO991232

1x



14 Sovraocchiali X Pect 8110

P/N

Quantità

7600030015

1x



